



RUBINO 90 cm SAROK VIRÁGTARTÓ

Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll, a víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. A látható felületek szemcsés, végkészítés a különösen magas követelményeket támaztó szabványnak megfelel. Belül vízálló, horganyzott perselyekkel és szemes csavarokkal szerelt a megfelelő kezelés végett.

Kód: 9AFI31

Ø Átmérő
Szélesség
Úrtartalom
Szín

50 cm

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

90 cm
50 cm
280 Kg
CLS



CORNER PLANTER RUBINO 90 cm.

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. Visible surfaces are exposed aggregate, and finished to an extremely high standard. The inside is waterproofed and features galvanized bushings and eye-bolts for handling.

Code: 9AFI31

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 50

Length
Height
Weight
Material

cm 90
cm 50
Kg 280
CLS



RUBINO 90 cm SAROKPAD

Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll a víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. Az ülőfelület fényezett, az élek (12 cm vastag) és a támasztó oszlopok jellel ellátottak, végkikészítés a különösen magas követelményeket támasztó szabványnak megfelel.

Kód: 9APA28

Ø Átmérő
Szélesség
Úrtartalom
Szín

90 cm

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

90 cm
50 cm
190 Kg
CLS



CORNER BENCH RUBINO 90 cm.

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. The seat is polished, the edges (12 cm. thick) and support columns are engraved, finished to an extremely high standard.

Code: 9APA28

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 90

Length
Height
Weight
Material

cm 90
cm 50
Kg 190
CLS



RUBINO 90 KÖZPONTI VIRÁGTARTÓ KOMPOZÍCIÓ

Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az by ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll a víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. A látható felületek szemcsésék és a különösen magas követelményeket támaztó szabványnak megfelel. A belső rész vízálló. Horganyzott perselyekkel és szemes csavarokkal szerelt a megfelelő kezelés végett.

Kód 9AFI29

Ø Átmérő
Szélesség
Úrtartalom
Szín

90 cm

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

90 cm
67 cm
355 Kg
CLS



CENTRAL PLANTER RUBINO COMPOSITION 90

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. Visible surfaces exposed aggregate, and finished to an extremely high standard. The inside is waterproofed and features galvanized bushings and eye-bolts for handling.

Code: 9AFI29

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 90

Length
Height
Weight
Material

cm 90
cm 67
Kg 355
CLS



RUBINO 120 cm SAROK VIRÁGTARTÓ

Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll, a víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. A látható felületek szemcsés, végkikészítés a különösen magas követelményeket támaztó szabványnak megfelel. Belül vízálló, horganyzott perselyekkel és szemes csavarokkal szerelt a megfelelő kezelés végett.

Kód: 9AFI30

Ø Átmérő
Szélesség
Úrtartalom
Szín

120 cm
413 lit

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

120 cm
67 cm
378 Kg
CLS



CORNER PLANTER RUBINO 120 cm.

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. Visible surfaces are exposed aggregate, and finished to an extremely high standard. The inside is waterproofed and features galvanized bushings and eye-bolts for handling.

Code: 9AFI30

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 120
lt 413

Length
Height
Weight
Material

cm 120
67
Kg 378
CLS



RUBINO 120 cm-es SAROK PAD

Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint); a keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll a víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián rezgéssel történik. Az ülőfelület fényezett, az élék(12 cm. vastag)a és az támasztó oszlopok szemcsések, végkikészítés a különösen magas követelményeket támasztó szabványnak megfelel.

Kód 9APA27

Ø Átmérő
Szélesség
Úrtartalom
Szín

120 cm

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

120 cm
50 cm
250 Kg
CLS



CORNER BENCH RUBINO 120 cm.

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. The seat is polished, the edges (12 cm. thick)and support columns are exposed aggregate, finished to an extremely high standard.

Code: 9APA27

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 120

Length
Height
Weight
Material

cm 120
cm 50
Kg 250
CLS



RUBINO 120 KÖZPONTI VIRÁGTARTÓ

Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagból áll, a víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián rezgéssel történik. A látható felületek szemcsések, és a különösen magas követelményeket támaztó szabványnak megfelel. Belül vízálló, horganyzott perselyekkel és szemes csavarokkal szerelt a megfelelő kezelés végett.

Kód 9AFI28

Ø Átmérő
Szélesség
Úrtartalom
Szín

120 cm
920 lit

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

120 cm
87 cm
750 Kg
CLS



CENTRAL PLANTER RUBINO 120

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. Visible surfaces are exposed aggregate, finished to an extremely high standard. The inside is waterproofed and features galvanized bushings and eye-bolts for handling.

Code: 9AFI28

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 120
lt 920

Length
Height
Weight
Material

cm 120
cm 87
Kg 750
CLS



RUBINO 150 cm PAD

Betonból készül, horganyzott, rovátkolt acél erősítéssel (az ISO 9001:2000 tanúsított cég UNI ISO 2081/89 szabványa szerint). A keverék cementből, szemcsés márvány adalékanyagból, szintetikus nyersanyagokból, valamint folyósító adalékanyagokból áll, a víz/cement arány csökkentésére. Formázás: magas frekvencián, rezgéssel történik. Az ülőfelület fényezett, az élek (12 cm vastag) és a támasztó oszlopok szemcsések, végkikészítés a különösen magas követelményeket támasztó szabványnak megfelel.

Kód: 9APA29

Ø Átmérő
Szélesség
Úrtartalom
Szín

46 cm

Hossz
Magasság
Súly
Anyag

150 cm

50 cm

280 Kg

CLS



RUBINO BENCH 150 cm.

Made of concrete reinforced with galvanized knurled steel (to UNI ISO 2081/89 standard by ISO 9001:2000 certified company); the mix consists of cement, graded marble aggregate, synthetic staples, fluidifying additives to reduce the water/cement ratio, cast in formwork vibrated at high frequency. The seat is polished, the edges (12 cm. thick) and the support columns are exposed aggregate, finished to an extremely high standard.

Code: 9APA29

Ø Diameter
Width
Capacità
Colors

cm 46

Length
Height
Weight
Material

cm 150

cm 50

Kg 280

CLS