

# Elektronikus vezérlésű csaptelepek, öblítők, zuhanyok

**ELÉRHETŐSÉGEK:**

**Kereskedelem:** 2200 Monor, Mátyás kir. u. 11. • Tel.: 29/413-553 • Fax: 29/413-535 • E-mail: [bandk@bandk.hu](mailto:bandk@bandk.hu)

**Gyártás:** 2200 Monor, Jókai Mór u. 9-11. • Tel.: 29/613-540 • Fax: 29/613-558 • E-mail: [gyartas@bandk.hu](mailto:gyartas@bandk.hu)

[www.BandK.hu](http://www.BandK.hu)

ISO 9001



DNV

Tanúsított cég

### INFRAVEZÉRLÉSŰ CSAPTELEPEK

**BK03005** Infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, 3/8"-os bronz szeleppel, 230 V

**BK03007** Infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V

**YS25113000** Swan 1010 infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, 9 V elemes  
**YS25040000** Swan 1010E infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, 230V/9 V-os hálózati transzformátorral  
**YS24602000** Easy E infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, 230V/9 V-os hálózati transzformátorral

**YS27020000** Dolphin SE infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, 230V/9 V-os hálózati transzformátorral

**YS23640000** Elite E infravezérlésű mosdócsaptelep kevert vízre, 230V/9 V-os hálózati transzformátorral

**BK03006** Infravezérlésű mosdócsaptelep H-M vízre, keverőkaros, 3/8"-os bronz szeleppel, 230 V

**BK03008** Infravezérlésű mosdócsaptelep H-M vízre, keverőkaros, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V



- YS25101000** Swan 1000 infravezérlésű mosdócsaptelep H-M vízre, 9 V elemes  
**YS25240000** Swan 1000E infravezérlésű keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre, 230V/9 V-os transzformátorral



- YS23680000** Elite 1000E infravezérlésű keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre, 230V/9 V-os transzformátorral



- BK01301** Falbaépíthető infravezérlésű vízcsap 185 mm-es kifolyóval, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 24 V

- BK01302** Falbaépíthető infravezérlésű vízcsap 220 mm-es kifolyóval, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 24 V

- BK01371** Falbaépíthető infravezérlésű vízcsap 185 mm-es kifolyóval, frontcsav. előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 9 V elemes

- BK01372** Falbaépíthető infravezérlésű vízcsap 220 mm-es kifolyóval, frontcsav. előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 9V elemes

### PIEZO NYOMÓGOMBOS MOSDÓCSAPTELEPEK



- YS22010000** Perfect Time piezo nyomógombos mosdócsaptelep kevert vízre, 9 V-os elemes, elemtartó dobozzal

### KAPACITÍV VEZÉRLÉSŰ CSAPTELEPEK



- BK01308** Falbaépíthető kapacitív érzékelésű vízcsap 185 mm-es kifolyóval, frontcsav. előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 24 V

- BK01306** Falbaépíthető kapacitív érzékelésű vízcsap 220 mm-es kifolyóval, frontcsav. előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 24 V

### INFRAVEZÉRLÉSŰ PISSOIR-ÖBLÍTŐK



- BK13702** Szerelőkeretes, infrás pissoiröblítő, fal elé való beépítésre, BK00795 eXkluzív rejtett csav. pissoiröblítővel, 230 V



**BK00795** Infravezérlésű egyedi pissoir-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os műa. szeleppel, 230 V

**BK00785** Infravezérlésű egyedi pissoir-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 24 V

**BK00771** Infravezérlésű egyedi pissoir-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os bronz szeleppel, 9 V elemes



**BK13701** Szerelőkeretes, infrás pissoir-öblítő, fal elé való beépítésre, BK00735 front csavarozású pissoiröblítővel, 230 V



**BK00735** Infravezérlésű egyedi pissoir-öblítő frontcsavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V

**BK00705** Infravezérlésű egyedi pissoir-öblítő frontcsavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 24 V

**BK00772** Infravezérlésű egyedi pissoir-öblítő frontcsavarozású előlappal, 3/8"-os bronz szeleppel, 9 V elemes



**YS11310000** FREE infravezérlésű egyedi pissoir-öblítő, falon kívüli, 9 V elemes



**BK00303** Infravezérlésű csoportos pissoir-öblítő érzékelő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V



**BK00294** Infravezérlésű csoportos pissoir-öblítő érzékelő frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V

### HŐÉRZÉKELŐS PISSOIR-ÖBLÍTŐK



**BK00641** Hőérzékelős egyedi pissoir-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os bronz szeleppel, 230 V

**BK00621** Hőérzékelős egyedi pissoir-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os bronz szeleppel, 24 V

### KAPACITÍV VEZÉRLÉSŰ PISSOIR-ÖBLÍTŐK



**BK00769** Kapacitív vezérlésű egyedi pissoir-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 230 V

**BK00768** Kapacitív vezérlésű egyedi pissoir-öblítő eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 3/8"-os műanyag szeleppel, 24 V

### RADARVEZÉRLÉSŰ PISSOIR-ÖBLÍTŐK



**BK00401** Radarvezérlésű csoportos pissoir-öblítő érzékelő frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V

### INFRAVEZÉRLÉSŰ WC-ÖBLÍTŐK



**BK01707** Infravezérlésű WC-öblítő mágnesszelephez, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V

**BK01708** Infravezérlésű WC-öblítő tartályhoz, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V



**BK01703** Infravezérlésű WC-öblítő mágnesszelephez, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V

**BK01704** Infravezérlésű WC-öblítő tartályhoz, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V



**YS42025000** Venus 3000 infravezérlésű WC-öblítőszelep, falon kívüli, 9 V elemes



### KAPACITÍV VEZÉRLÉSŰ WC-ÖBLÍTŐK

**BK01767** Kapacitív vezérlésű WC-öblítő mágnesszelephez, eXkluzív rejtett csav. előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V

**BK01769** Kapacitív vezérlésű WC-öblítő tartályhoz, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V




### INFRAVEZÉRLÉSŰ ZUHANYOK

**BK01502** Infravezérlésű, falon belül csövezett zuhanyegység frontcsavarozású előlappal, 1/2" bronz szeleppel, 24 V, (kifolyó nélkül)



**YS61026100** Neptune 1011 infravezérlésű falon kívüli zuhanycsaptelep kevert vízre, 9 V elemes, zuhanyfej nélkül



**YS61024000** Neptune 1000T infravezérlésű falon kívüli termokeverős zuhanycsaptelep, 9 V-os elemes, zuhanyfej nélkül



**YS61320000** Neptune 1031 infravezérlésű falon belüli zuhanycsaptelep, kevert vízre, 9 V-os elemes, zuhanyfej nélkül



**YS61224000** Neptune 1040T infrás falon belüli termokeverős zuhanycsaptelep, 9 V elemes, zuhanyfej nélkül



### INFRAVEZÉRLÉSŰ IVÓKUTAKHOZ

**BK01404** Infravezérlésű szelepegység ivókúthoz, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230V



**BK01405** Infravezérlésű szelepegység ivókúthoz, exkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230V



### PIEZO NYOMÓGOMBOS ZUHANY

**YS61370000** Perfect Time SH 1031 piezo nyomógombos falon belüli zuhanycsaptelep kevert vízre, 9 V-os elemes

## ZUHANYKIFOLYÓK ÉRMEVIZSGÁLÓHOZ



**BK01511** Falbaépített zuhanykifolyó fix fejjel, frontcsavarozású előlappal, 1/2"-os bronz szeleppel, 24 V



**BK01512** Falbaépített zuhanykifolyó állítható fejjel, frontcsavarozású előlappal, 1/2"-os bronz szeleppel, 24 V



**BK01513** Falbaépített zuhanykifolyó perlátorral, frontcsavarozású előlappal, 1/2"-os bronz szeleppel, 24 V



**BK01514** Falbaépített zuhanykifolyó fix II. fejjel, frontcsavarozású előlappal, 1/2"-os bronz szeleppel, 24 V



**BK00304** Szelepegység 40 l/min névleges átfolyással, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 24 V

## ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ BERENDEZÉSEK TARTOZÉKAI

PRMUK24/010



**BK00295** Szelepegység 40 l/min névleges átfolyással, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 24 V

**BK00297** Szelepegység 110 l/min névleges átfolyással, frontcsavarozású előlappal, 170 mm-es rozsdam. dobozban, RBM szűrővel, 24 V



**BK01801** Falon kívül/fal mögé alacsonyan szerelhető hidro-pneumatikus WC-öblítőtartály, fehér, vezérlés nélkül




**BK00922** Hálózati transzformátor 5 db 24 V AC kimenettel, eXkluzív rejtett csavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag doboz, 30 VA



**BK00901** Hálózati transzformátor 5 db 24 V AC kimenettel, frontcsavarozású előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, max 30 VA



**BK00902** Hálózati transzformátor 5 db 24 V AC kimenettel, műanyag előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, max 30 VA




**BK00904** Hálózati transzformátor 3 db 24 V AC kimenettel, műanyag előlappal, 100 mm-es műanyag dobozban, max 20 VA



**BK01721** Időzítő egység WC-öblítőhöz frontcsavarozású előlappal,  
150 mm-es műanyag dobozban, 230 V

**BK01725** Időzítő egység csoportos pissoir-öblítőhöz, frontcsavarozású előlappal,  
150 mm-es műanyag dobozban, 230 V



**BK01722** Időzítő egység WC-öblítőhöz műanyag előlappal, 150 mm-es műanyag dobozban, 230 V

**BK01726** Időzítő egység csoportos pissoir-öblítőhöz, műanyag előlappal,  
150 mm-es műanyag dobozban, 230 V



**YS07100002** Távirányító YS... cikkszámkezdetű infrás csapokhoz, pissoirokhoz