



[www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu)

**Festékbázis**

**ÚJ  
FEJLESZTÉS**

**MINDIG AZ ALAPOKNÁL  
KEZDEM...**

**COROR**

**FÉMRE**

**Factor**

**FÁRA**

**VALMOR**

**FALRA**

### **KÜLDETÉS:**

- 1:** A Festék Bázis Kft. által gyártott FESTÉKNEK nem szabad kárt okoznia KEZELENDŐ FELÜLETBEN, vagy tétlenül túrnie, hogy KEZELENDŐ FELÜLET bármilyen kárt szenvedjen.
- 2:** A jól kiválasztott FESTÉK engedelmessé válik a KEZELENDŐ FELÜLET elvárásainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első pont előírásaiba ütköznének.
- 3:** Az elkészült FESTÉK bevonat tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második pont bármelyikének előírásaiba.



# FÉMRE

## A KLÓRKAUCSUK BEVONATRÓL

Védi a kezelt felületet a víz, vegyi anyagok (híg savoldat, híg lúgoldat, sóoldat) és oldószerekkel szemben. A megszilárdult bevonat rugalmas, kopásálló és korlátozottan nyomásálló.

### Alkalmazható:

fa, fém, beton és egyéb felületek (fürdőkádak, medencék, tartályok) bevonására.

## A KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓRÓL

Könnyen ecsetelhető, megfelelő berendezéssel szórható. Nagy fedőképességű, gyorsan száradó, könnyen átvonható bevonatot ad.

### Alkalmazható:

fémfelületek (acél, kerítés, cső, zártszelvény, kovácsoltvas, stb.) alapozó festésére szolgál.

## Festékbázis Tipp:

**1. TIPP:** Mindig gondosan készítsd elő a kezelendő felületet!

**ROZSDÁRA NEM FESTÜNK!**

**2. TIPP:** Az alapozó véd a korrózió ellen, és tapadó hidat biztosít, fontos funkciója van.

**MINDIG ALAPOZZ!**

**3. TIPP:** Alapozás után jön a fedőfesték.

**EGYRÉTEGŰ FESTÉS NINCS!**





## Festékbázis Tipp:

### 1. TIPP:

Mindig gondosan készítsd elő a kezelendő felületet!

### TÖREKEDJ A TÖKÉLETESSÉGRE!

### 2. TIPP:

Az alapozó véd és impregnál, fontos funkciója van.

### MINDIG ALAPOZZ!

### 3. TIPP:

Alapozás után jön a fedőfesték.

### EGYRÉTEGŰ FESTÉS NINCS!

## KAPHATÓ:



### A VIZBÁZISÚ ALAPOZÓKRÓL

Az oldószermentes alapozó alkalmas, kül- és beltéri fafelületek lazúrozás előtti, megelőző és tartós védelmére, kékpenész illetve farontó gombák ellen.

#### Alkalmazható:

faház, épületesztalos ipari termék, kerti építmény, kerítés, fűrészáru, stb. alapozásra

### A '2 IN 1' SZÍNEZETT ALAPOZÓ ÉS LAZÚRRÓL

Egy selyemfényű, kül- és beltéri fafelületek alapozására és/vagy lazúrozására használható kombinált funkciójú termék.

Tökéletesen alkalmas a felület, lazúrozás előtti tartós védelemre, kékpenész illetve farontó gombák ellen. A készítmény beszívódik a fa felületéről a felszín alatti rétegekbe, így fejt ki védő és impregnáló hatását.

**ÖNMAGÁBAN HASZNÁLVA KÜLÖN ALAPOZÁST NEM IGÉNYEL. GYORSABB KIVITELEZÉST, TARTÓSABB VÉDELMEZ, INTENZÍVEBB SZÍNHAJÁT BIZTOSÍT.**

#### Alkalmazható:

faház, épületesztalos ipari termék, kerti építmény, kerítés, fűrészáru, stb. alapozásra és/vagy lazúrozásra

### A PARKETTELAKKOKRÓL

Ecseteléssel és szórással egyaránt felhordható. Filmje rendkívül kopásálló, kemény és csillogó. Egykomponensű, ellenálló termék, ami a felhasználás szempontjából, kiemelkedő előnyt jelent.

#### Alkalmazható:

Elsősorban parketta, de egyéb kemény fafelületek, bútor, íróasztal, iskolabútor, tornaszerek lakkozására szolgál.

### A VASTAGLAZÚROKRÓL

Oldószeres és vízbázisú termékek. Használatával dekoratív, áttetsző, selyemfényű védőfilm hozható létre a fa felületén. A bevonat kiemeli, és látszatni engedi a fa természetes erezetét és védi a fát az időjárás, különösen a napsugárzás káros hatásaitól.

#### Alkalmazható:

ajtó, ablak, zsalugáter, oromdeszka, fakerítés, lam-béria, kerti bútor, stb. kezelésére, mely a felület hosszantartó védelmét biztosítja.



## Festékbázis Tipp:

### 1. TIPP:

Mindig gondosan készítsd elő a kezelendő felületet!

**PERGŐ RÉSZEKRE NEM FESTÜNK!**

### 2. TIPP:

Az alapozó tapadó hidat biztosít és megszilárdítja a felületet, fontos funkciója van.

**MINDIG ALAPOZZ!**

### 3. TIPP:

Alapozás után jön a fedőfesték.

**EGYRÉTEGŰ FESTÉS NINCS!**

**KÖRNYEZETBARÁT**



## A BELTÉRI FALFESTÉKEKRŐL

A falfestékek összetételük és fizikai tulajdonságaik révén megfelelnek a jelenkor technikai követelményeinek.

### Alkalmazható:

Vakolatok, glettel felületek, gipszkartonok, fűrészporos tapéták, struktúra tapéták, diszperziós alapú korábbi festések átvonására.

## A KÜLTÉRI FALFESTÉKEKRŐL

Az időjárás viszontagságainak ellenálló, „airless” szórható, jó minőségű, univerzális festékek.

### Alkalmazható:

Téglafal, természetes kő, beton, vakolat és fa bevonására. Használható homlokzatokra és a nagyobb igénybevételnek kitett belső falfelületekre.

## A FLEXIBILIS TETŐSZIGETELŐ BEVONATRÓL ÉS FOLYÉKONY FÓLIARÓL

Vízbázisú termék, mely a felhordást és száradást követően vízhatlan, rugalmas szigetelő réteget képez a felületen.

### Alkalmazható:

Ajánlott lapos tetők szigetelésére, illetve zuhanyzó-, fürdőszoba-, konyha-, és mosóhelyiségek falának/aljzatának, csempézés/járolapozás előtti bevonására és erkélyek, teraszok járólappalatti vízszigetelésére is.

## A FLEXIBILIS PADLÓBEVONATRÓL

A bevonat ellenáll a mindennapi igénybevételnek, tartós és emellett dekoratív, esztétikus felületet biztosít.

### Alkalmazható:

Felhasználható játszótéri rugalmas védőburkolat, kocsi beálló, járda, garázs, lábazat bevonására.

## A RAGASZTÓKRÓL

kiváló minőségű, vízzel hígítható, kültérben is használható termékek.

### Alkalmazható:

polisztirolból készült díszítő elemek, mennyezeti lapok és hőszigetelő alátét fóliák ragasztására.