

## HERZ-Design termosztatikus fejek M 28x1,5 csatlakozással, HERZ termosztatikus szelepekhez csatlakoztatható\*



HERZ-Design termosztatikus fej folyadéktöltésű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30 °C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb.6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó túske 1 9551 00 (külön rendelendő). Porsche Design.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923006	M 28 x 1,5			6-30° C



HERZ-Design termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és rögzítés a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-túske 1 9551 00 cikkszámom (külön rendelendő).Porsche Design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1926006	M 28 x 1,5			6-30° C

---

## HERZ-termosztatikus fejek M 28x1,5 csatlakozással, HERZ-termosztatikus szelepekhez\*



HERZ termosztatikus fej, folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, mechanikai elzárással ("0" állásban), fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-túske 1 9551 00 cikkszámom (külön rendelendő)

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1723006	M 28 x 1,5			6-28 °C



HERZ-termosztatikus fej emelt hőmérsékleti értékre 8-25 °C automatikus fagyvédelemmel kb.8 °C-nál. Mechanikai elzárás nem lehetséges. Korlátozó-túske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1726200	M 28 x 1,5			8-25 °C



HERZ termosztatikus fej folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28°C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges. Korlátozó túske 1 9551 00 külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1726006	M 28 x 1.5			6-28 °C

---

## HERZ-Design termosztatikus fejek, M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztatikus fej "Mini" folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő! Méretei: hosszúság:75 mm, kézikerék átmérő 45 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920030	M 28 x 1.5			6-30 °C



HERZ-Design termosztatikus fej "Mini" folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom (külön rendelendő). Méretei: hosszúság: 75 mm, kézikerék átmérő 45 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920060	M 28 x 1,5			6-28° C

---

## HERZ-vandálbiztos termosztatikus fejek "HERZCULES", M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



"HERZCULES" HERZ termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8-26°C, automatikus fagyvédelem. Felszerelés és leszerelés csak az 1 9554 01 számú felhúzó szerszámmal és 1 6616 00 számú kulccsal lehetséges. Beállítás az előírt értékre az 1 9554 00 számú reteszeléssel oldó kulccsal lehetséges (tartozék). Beállított érték rögzíthető.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1986010	M 28 x 1,5			8-26 °C



"HERZCULES" HERZ termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. Egyéb kivitel, mint 1 9860 10.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1986110	M 28 x 1,5			8-26 °C



"HERZCULES" HERZ termosztatikus fej vandálbiztos, megerősített kivitelben, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelemmel. Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. Egyéb kivitel, mint 1 9860 10.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1986140	M 28 x 1,5			8-26 °C

---

## HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini", egyenes felhasítással, M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztatikus fej "Mini" GS folyadék töltetű érzékelővel 6-30 °C , "0" zárással fagyvédelem kb.6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920003	M 28 x 1,5			6-30 °C



HERZ-Design termosztatikus fej "Mini" GS folyadék töltetű érzékelővel 6-28 °C , automatikus fagyvédelem kb.6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920006	M 28 x 1,5			6-28 °C

---

## HERZ-Design "Mini" termosztatikus fejek, ferde felhasítással, M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztatikus fej "Mini", "Turbo" folyadék töltetű érzékelővel 6-30 °C , "0" zárással fagyvédelem kb.6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920013	M 28 x 1,5			6-30 °C



HERZ-Design termosztatikus fej "Mini", "Turbo" folyadék töltetű érzékelővel 6-30 °C , automatikus fagyvédelem kb.6 °C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920016	M 28 x 1,5			6-28 °C

---

## HERZ-Design termosztatikus fejek, speciális modellek, M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztatikus fej a precíz beállítást elősegítő gyűrűvel, mellyel a kívánt beállítás könnyen beállítható. Mozgáskorlátozottak részére kialakított termék. Máskülönb a fej kialakítása megegyezik a 1 9230 06 kivitelével.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923059	M 28 x 1,5			



HERZ-Design termosztatikus fej a precíz beállítást elősegítő fogórésszel, mellyel a kívánt beállítás könnyen beállítható. Máskülönben a fej kialakítása megegyezik a 1 9260 06 kivitelével.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1926059	M 28 x 1,5			

---

## HERZ-Design termosztatikus fejek, speciális modellek, M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-termosztatikus fej gyengénlátók részére a fejen található beállítási értékek és a kezelési utasítás Braille írással vannak írva. Folyadék töltetű érzékelővel 6-28 °C , fagyvédelem kb.6 °C-nál. Mechanikailag nem elzárható.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1726093	M 28 x 1,5			6-28 °C



HERZ-termosztatikus fej megemelt hőmérséklet értékre. Beállítható érték 11-35 °C között változtatható, mechanikailag nem elzárható, automatikus fagyvédelem kb 6°C-nál.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1726035	M 28 x 1,5			11-35 °C

---

## HERZ-termosztatikus fejek HERZ-termosztatikus szelepekhez 1977 előtt gyártott modellekhez



HERZ-termosztatikus fej folyadék töltetű érzékelővel, beállítható érték 6-28 °C között változtatható, mechanikailag nem elzárható, automatikus fagyvédelem kb.6°C-nál. Korlátozás lehetséges. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! HERZ 1977-ig gyártott termosztatikus szelepeihez.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1723501	M 28 x 1,5			6-28 °C,

---

## HERZ-Design



### kézikerék

HERZ-Design kézikerek HERZ termosztatikus szelepekre.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1910280	M 28 x 1,5			



HERZ-TS-fémsapka, tömör sárgaréz védősapka a TS-E, Calis, TS-E-3D termosztatikus szelepekre M 28x1,5 csatlakozó mérettel

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1632930	M 28 x 1,5			

---

### HERZ-termosztatikus fejek "DE LUXE" M2 8 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-termosztatikus fejek "DE LUXE", Krómozott folyadék töltetű érzékelővel, "0" zárási lehetőséggel, fedéssel és takarógyűrűvel. Fagyvédelem kb. 6 °C-nál, beállítási lehetőség 6-30 °C között.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923041	M 28 x 1,5			Chrom
1923042	M 28 x 1,5			Aranja
1923043	M 28 x 1,5			Gold
1923044	M 28 x 1,5			white (RAL 9010)
1923045	M 28 x 1,5			matt black

---

### HERZ-termosztatikus fejek "Mini" "De Luxe" M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*

HERZ-termosztatikus fejek Mini "DE LUXE" Króm



Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920041	M 28 x 1,5			6-30 °C

---

### HERZ-termosztatikus fejek "DE LUXE" M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-termosztatikus fejek "DE LUXE" sorozat színes kivitelben, folyadék érzékelővel, "0" zárással, fedéssel és biztosító gyűrűvel. Fagyvédelem kb. 6°C-nál, beállítási lehetőség 6-30°C között.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
S923001	M 28 x 1.5			Color Pergamum
S923002	M 28 x 1.5			Colour Aegean
S923003	M 28 x 1.5			Colour Manhattan
S923004	M 28 x 1.5			Colour Edelweiss
S923005	M 28 x 1.5			Colour Calypso
S923006	M 28 x 1.5			Colour Bahama beige
S923007	M 28 x 1.5			Colour Greenwich

S923008	M 28 x 1.5	Colour Jasmine
S923009	M 28 x 1.5	Colour Natural
S923010	M 28 x 1.5	Colour Ultramarine blue (RAL 5002)
S923011	M 28 x 1.5	Colour Flame red (RAL 3000)
S923012	M 28 x 1.5	Colour Ruby red (RAL 3003)
S923013	M 28 x 1.5	Colour Signal blue (RAL 5005)
S923014	M 28 x 1.5	Colour Golden yellow (RAL 1004)
S923015	M 28 x 1.5	Colour Light ivory (RAL 1015)

## HERZ-Design termosztátok távszabályozással, vagy távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztát távérzékelővel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1943008	M 28 x 1.5			2000 mm
1943018	M 28 x 1.5			8000 mm



HERZ-Design termosztát távérzékelővel Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1946006	M 28 x 1.5			2000 mm
1946018	M 28 x 1.5			8000 mm

## HERZ-termosztátok távszabályozással, vagy távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ termosztát távérzékelővel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó tükével lehetséges. Kapillárcső hossza

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1743008	M 28 x 1.5			2000 mm
1743018	M 28 x 1.5			8000 mm



HERZ termosztát távérzékelővel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó tűskével lehetséges.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1746006	M 28 x 1.5			2000 mm
1746018	M 28 x 1.5			8000 mm

---

### HERZ-Design termosztátok távszabályozással, vagy távérzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztát távvezérléssel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933005	M 28 x 1.5			2000 mm
1933010	M 28 x 1.5			5000 mm
1933018	M 28 x 1.5			8000 mm
1933020	M 28 x 1.5			10000 mm

---

### HERZ-Design termosztátok "DE LUXE" távszabályozással, M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztát távvezérléssel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Márvány design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933056	M 28 x 1.5			Marble design



HERZ-Design termosztát távvezérléssel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámmon külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Fekete rajz design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933057	M 28 x 1.5			Black graphic design



HERZ-Design termosztát távvezérléssel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 955 1 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Aluminium design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933058	M 28 x 1.5			Aluminium design



HERZ-Design termosztát távvezérléssel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 955 1 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Kék rajzos design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933059	M 28 x 1.5			Blue graphic design

---

## HERZ-termosztátok távvezérléssel, M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termosztatikus szelepekhez\*



HERZ-Design termosztát távvezérléssel. Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 955 1 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Mogyorófa design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933056	M 28 x 1.5			Hazel wood design



HERZ-termosztát távvezérléssel folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1934200	M 28 x 1.5			capillary tube 2000 mm
1934500	M 28 x 1.5			capillary tube 5000 mm
1934800	M 28 x 1.5			capillary tube 8000 mm
1934000	M 28 x 1.5			capillary tube 10000 mm

---

## HERZ-termostát távvezérléssel folyadéktöltetű érzékelővel, süllyesztett dobozban szerelhető,



HERZ-termostát távvezérléssel folyadéktöltetű érzékelővel, süllyesztett dobozban szerelhető, kapillárcsővel, termostatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1935200	M 28 x 1.5			capillary tube 2000 mm
1935500	M 28 x 1.5			capillary tube 5000 mm
1935800	M 28 x 1.5			capillary tube 8000 mm
1935000	M 28 x 1.5			capillary tube 10000 mm

## HERZ-termostátok tapintó érzékelővel M 28 x 1,5 csatlakozással HERZ termostatikus szelepekhez\*



HERZ termostát csőre erősíthető érzékelővel padlófűtéshez. A termostátfej folyadék töltetű érzékelővel, kapillárcsővel, cső-felerősítővel és csővezetékre rögzítő szerelvénnyel. Beállítási tartomány 20-50°C. Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1742006	M 28 x 1.5			capillary tube 2000 mm
1742016	M 28 x 1.5			capillary tube 500 mm



HERZ termostát csőre erősíthető érzékelővel kazán előremenő hőmérséklet szabályozásakor. A termostátfej folyadék töltetű érzékelővel, kapillárcsővel, cső-felerősítővel és csővezetékre rögzítő szerelvénnyel. Beállítási tartomány 40-70°C. Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1742100				

## HERZ-Design termostátok tapintó hőmérővel, M 28x1,5 csatlakozó mérettel



HERZ-Design termostát tapintóhőmérővel egybeépített termostatikus szelepféjjel, folyadéktöltettel, kapillárcsővel, tapintóhőmérővel, csőszerelességi anyagokkal. Beállítási hőmérséklet 30-60 °C, kapillár cső hossza 500 mm.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1942126	M 28 x 1.5			capillary tube 500mm

## Merülőhüvely

Merülőhüvely fémből a 7420/7421, 9421, stb termékekhez, 1/2" csatlakozási mérettel



**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

1631301

## HERZ-Design "V" termosztatikus fejek



HERZ-DESIGN termosztatikus fej Vaillant termosztatikus szelephez folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő!

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

1926011

## HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" MMA szelepekhez



HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" MMA szelepekhez folyadék töltéssel, beállítási értékek 6-30°C, "0" zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 6°C-nál állítható be. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő!

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

1920069

## HERZ-Design termosztatikus fej "H". Közvetlen csatlakozással beépített szelepes radiátorokhoz M 30 x 1,5 mm csatlakozó menettel, "H" kivitel



**HERZ-Design termosztatikus fej "H"**

Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Porsche Design

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

1923098 m 30x1.5

## HERZ-Design "H" termosztatikus fej Közvetlen csatlakozással beépített szelepes radiátorokhoz M 30 x 1,5 mm csatlakozó menettel, "H" kivitel.



### HERZ-Design termosztatikus fej "H"

Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Porsche Design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1926098	m 30x1.5			



### HERZ "H" termosztatikus fej

folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28°C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban korlátozó csappal 1 9551 00 lehetséges külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1726098	M 30 x 1.5			

---

## HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini-H" M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel



### HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H"

folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 78 mm, kézikerék átmérő 45 mm.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920038	M 30 x 1.5			

---

## HERZ-termosztatikus fejek "H" "HERZCULES" vandálbiztos kivitel M 30 x 1,5 méretben



### HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H"

folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő! Méretei: hosszúság: 78 mm, kézikerék átmérő 45 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920068	M 30 x 1.5			



**"HERZCULES" HERZ "H" termosztatikus fej megerősített vandálbiztos kivitelben**

, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelem. folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 8-26°C, automatikus fagyvédelem. Felszerelés és leszerelés csak az 1 9554 01 számú felhúzó szerszámmal és 1 6616 00 számú kulccsal lehetséges. Beállítás az előírt értékre az 1 9554 00 számú reteszelt oldó kulccsal lehetséges (tartozék). Beállított érték rögzíthető.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1986098	M 30 x 1.5			



**"HERZCULES" HERZ termosztatikus fej vandálbiztos, megerősített kivitelben**

, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelemmel Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. Egyéb kivite, l mint 1 9860 98.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1986198	M 30 x 1.5			

**HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" GS, M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel**



**"HERZCULES" HERZ termosztatikus fej vandálbiztos, megerősített kivitelben**

, lopás és illetéktelen beavatkozás elleni védelemmel Reteszeléssel a beállított érték rögzíthető. Egyéb kivite, l mint 1 9860 98.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1986148	M 30 x 1.5			



**HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H" egyenes bevágással** folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6-30°C, "0" zárási lehetőséggel, fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920083	M 30 x 1.5			



**HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-H" egyenes bevágással** folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920086	M 30 x 1.5			

## HERZ-Design termosztatikus fejek "Mini" Turbo, csavartvonalú bevágással, M 30 x 1,5 méretben



### HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-Turbo H"

csavartvonalú bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920093	M 30 x 1.5			



### HERZ-Design termosztatikus fej "Mini-Turbo H"

csavartvonalú bevágással folyadéktöltéssel, beállítható tartomány 6-28°C, automatikus fagyvédelem kb. 6°C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 02 cikkszámom külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920096	M 30 x 1.5			

---

## HERZ-"H" különleges kivitel M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel



### HERZ "H" termosztatikus fej csökkent látóknak

A kézikerek beállító jelzései és a kezelési útmutató Braille írással készülnek. Beállítási értékek 6-28 °C között állítható, automatikus fagyvédelem 6°C-nál, mechanikailag nem elzárható.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1726083	M 30 x 1.5			

---

## HERZ "H" termosztát adapter beépített szelepes fűtőtestekhez, minden HERZ termosztatikus fejhez.



### "H" termosztát adapter

termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1635711	M 30 x 1.5			



### HERZ-DESIGN "H" kézikerek

Direkt csatlakozással M 30 x 1,5 mm csatlakozó menetű szelepbetéthez

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1910298	M 30 x 1.5			

---

## HERZ-termosztatikus fejek-H "DE LUXE" M 30 x 1,5 csatlakozó mérettel, beépített szelepek radiátorokhoz



### HERZ-termosztatikus fej H "DE LUXE"

krómozott, folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem kb 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923841	M 30 x 1.5			chrome



### HERZ-termosztatikus fej H "DE LUXE"

antracit, folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem kb 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923842	M 30 x 1.5			antracite



### HERZ-termosztatikus fej H "DE LUXE"

aranyozott, folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem kb 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923843	M 30 x 1.5			gold-plated



### HERZ-termosztatikus fej H "DE LUXE"

fehér (RAL9010), folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem kb 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923844	M 30 x 1.5			white(RAL 9010)



### HERZ-termosztatikus fej H "DE LUXE"

matt fekete, folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem kb 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923849	M 30 x 1.5			matt-black

---

## HERZ-termosztatikus fejek Mini H "DE LUXE" M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel



### HERZ-Termosztatikus fej Mini-H "DE LUXE" krómozott

folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1920048	M 30 x 1.5			

---

## HERZ-Termosztát fejek "H"DE LUXE" M 30 x 1,5 csatlakozással, radiátorra, vagy beépített szelepre



### HERZ-termosztatikus fejek H "DE LUXE"

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
S923801	M 30 x 1.5			pergamum
S923802	M 30 x 1.5			aegean
S923803	M 30 x 1.5			manhattan
S923804	M 30 x 1.5			edelweiss
S923805	M 30 x 1.5			calypso
S923806	M 30 x 1.5			bahama beige
S923807	M 30 x 1.5			greenwich
S923808	M 30 x 1.5			jasmine
S923809	M 30 x 1.5			natural
S923810	M 30 x 1.5			ultramarine blue (ral 5002)
S923811	M 30 x 1.5			flame red (ral 5002)
S923812	M 30 x 1.5			ruby red (ral3003)
S923813	M 30 x 1.5			signal blue (ral5005)
S923814	M 30 x 1.5			golden yellow (ral 1004)
S923815	M 30 x 1.5			light ivory (ral 1015)

## HERZ -Design termosztátok "H" távszabályozóval, vagy távérzékelővel, M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel



### HERZ-Design termosztát "H" távérzékelővel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1943098	M 30 x 1.5			



### HERZ-Design termosztát "H" távérzékelővel

Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1946098	M 30 x 1.5			

## HERZ-Design termosztát távszabályozási lehetőséggel M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel



### HERZ-Design termosztát "H" távvezérléssel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933098	M 30 x 1.5			

## HERZ-Design termosztát "DE LUXE" távszabályozási lehetőséggel M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel



### HERZ-Design termosztát "DE LUXE" távérzékelővel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcsővel és szelep borítással. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Mogorófa design.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933855	M 30 x 1.5			



### HERZ-Design termosztát "DE LUXE" távérzékelővel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcsővel és szelep borítással. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Márvány design.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933856	M 30 x 1.5			



### HERZ-Design termosztát "DE LUXE" távérzékelővel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcsővel és szelep borítással. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Fekete grafika design.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933857	M 30 x 1.5			



### HERZ-Design termosztát "DE LUXE" távérzékelővel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcsővel és szelep borítással. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Alumínium design.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1933858	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-Design termosztát "DE LUXE" távérzékelővel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcsővel és szelep borítással. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Kapillárcső hossza 2000 mm. Kék grafika design.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1933859	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

---

## HERZ-termosztát "H" távszabályozási lehetőséggel, M 30 x 1,5 csatlakozási mérettel



### HERZ-termosztát "H" távvezérléssel

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1934298	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-termosztát "H" távvezérléssel

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 5000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1934598	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-termosztát "H" távvezérléssel

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 8000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1934898	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-termostát "H" távvezérléssel

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 10000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1934098	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-termostát "H" távvezérléssel rejtett szereléshez

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1935298	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-termostát "H" távvezérléssel, rejtett szereléshez

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 5000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1935598	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-termostát "H" távvezérléssel, rejtett szereléshez

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 8000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1935898	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--



### HERZ-termostát "H" távvezérléssel, rajtett szereléshez

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 10000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1935098	M 30 x 1.5			
---------	------------	--	--	--

---

## HERZ-Design termosztát tapintó hőmérsékletérzékelővel M 30 x 1,5 csatlakozással



### HERZ-termosztát tapintóhőmérővel

egybeépített termosztatikus szelepféjjel, folyadéktöltettel, Kapillárcsővel, tapintóhőmérővel, csőreszerelési anyagokkal. Beállítási hőmérséklet 40-70 °C, kapillár cső hossza 500 mm.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1942198	m 30x1.5			

---

## HERZ-Design "D" termosztatikus fej Közvetlen csatlakozású bilinccsel vagy klapp rögzítéssel rendelkező radiátor-szelepekhez. "D" szelepbetétre



### HERZ-Design "D" termosztatikus fej

Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Porsche Design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1923099	m 30x1.5			



### HERZ-Design "D" termosztatikus fej

Folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-30°C, "0" állásban elzárással, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozó-tüske 1 9551 00 cikkszámom külön rendelendő! Porsche Design

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1926099	m 30x1.5			

---

## HERZ-termosztatikus fej "D"



### HERZ "D" termosztatikus fej

folyadéktöltetű érzékelővel, beállítási tartomány 6-28°C, mechanikai elzárás nélkül, automatikus fagyvédelem kb. 6 °C-nál. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Korlátozás lehetséges.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
17260991	m 30x1.5			

## HERZ-termosztatikus fej "D" különleges kivitelben



### HERZ "D" termosztatikus fej csökkent látóknak

A kézikerek beállító jelzései és a kezelési útmutató Braille írással készülnek. Egyéb jellemző, mint 1 7260 99.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1726084	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

---

## HERZ "D" termosztát adapter beépített szelepes fűtőtestekhez, minden HERZ termosztatikus fejhez



### "D" termosztatikus fej adapter

"D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 20 x 1

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1636201	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--



### "D" termosztatikus fej adapter

"D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 23,5 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1636211	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--



### "D" adapter "HERZCULES" termosztatikus fejhez

"HERZCULES" termosztatikus fej felszereléséhez "D" különleges kivitelekre Ø23

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1636200	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--



### "D" adapter "HERZCULES" termosztatikus fejhez

"HERZCULES" termosztatikus fej felszereléséhez "D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 20 x 1

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1636220	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--



### "D" adapter "HERZCULES" termosztatikus fejhez

"HERZCULES" termosztatikus fej felszereléséhez "D" termosztatikus szelepbetéttel szerelt fűtőtestekre M 23,5 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1636223	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

---

## HERZ-Design kézikerek "D" bilincs vagy bepattintó rögzítéssel



### HERZ-DESIGN "D" kézikerek

Direkt csatlakozással bilincs- vagy bepattintó rögzítéssel rendelkező "D" szelepbetéthez

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1910299	m 30x1.			
---------	---------	--	--	--

---

## HERZ-termosztatikus fejek "D" "DE LUXE" szorítóval vagy gyorscsatlakozóval **\*\*közvetlenül a radiátorra, vagy beépített szelepre szerelhető\*\***



### HERZ-termosztatikus fej D "DE LUXE", Krómozott

, folyadéktöltéssel, "0" állással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 6 °C-ra. Beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1923941	m 30x1.			
---------	---------	--	--	--



### HERZ-termosztatikus fej D "DE LUXE", Antracit

, folyadéktöltéssel, "0" állással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 6 °C-ra. Beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1923942	m 30x1			
---------	--------	--	--	--



### HERZ-termosztatikus fej D "DE LUXE", Aranyozott

, folyadéktöltéssel, "0" állással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 6 °C-ra. Beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1923943	m 30x1			
---------	--------	--	--	--



### HERZ-termosztatikus fej D "DE LUXE", Fehér (RAL 9010)

, folyadéktöltéssel, "0" állással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 6 °C-ra. Beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1923944	m 30x1			
---------	--------	--	--	--



### HERZ-termosztatikus fej D "DE LUXE", Matt fekete

, folyadéktöltéssel, "0" állással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb 6 °C-ra. Beállítási tartomány 6-30°C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1923949	m 30x1			
---------	--------	--	--	--

---

## HERZ-Termosztát fejek-D "DE LUXE" szorítóval vagy gyorscsatlakozóval

**\*\*közvetlenül a radiátorra, vagy beépített szelepre szerelhető\*\***



### HERZ-termosztatikus fejek D "DE LUXE", Pergamon

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923901 m 30x1



### HERZ-termosztatikus fejek D "DE LUXE", Agais

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923902 m 30x1



### HERZ-termosztatikus fejek D "DE LUXE", Manhattan

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923903 m 30x1



### HERZ-termosztatikus fejek D "DE LUXE", Edelweiss

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923904 m 30x1



### HERZ-termosztatikus fejek D "DE LUXE", Calypso

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923905 m 30x1



### HERZ-termosztatikus fejek D "DE LUXE", Bahamabeige

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923906 m 30x1



### HERZ-termosztatikus fejek D "DE LUXE", Greenwich

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923907 m 30x1



### **HERZ-thermosztatikus fejek D "DE LUXE", Jasmin**

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923908 m 30x1



### **HERZ-thermosztatikus fejek D "DE LUXE", Natura**

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923909 m 30x1



### **HERZ-thermosztatikus fejek D "DE LUXE", Ultramarinblau**

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923910 m 30x1



### **HERZ-thermosztatikus fejek D "DE LUXE", Tűzpiros**

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923911 m 30x1



### **HERZ-thermosztatikus fejek D "DE LUXE", Rubinvörös (RAL 3003)**

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923912 m 30x1



### **HERZ-thermosztatikus fejek D "DE LUXE", kék (RAL 5005)**

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923913 m 30x1



### **HERZ-thermosztatikus fejek D "DE LUXE", Aranysárga (RAL 1004) színben**

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

**Cat. Num. Dim Kv Kvs Other**

S923914 m 30x1



### HERZ-thermostatikus fejek D "DE LUXE", Világos elefántcsont (RAL 1015)

folyadéktöltéssel, "0" zárással, fedéssel és biztonsági gyűrűvel. Fagyvédelem beállítható kb. 6°C-nál, beállítási tartomány 6-30 °C.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
S923915	m 30x1			

### HERZ -Design termosztátok "D" távszabályozóval



#### HERZ-Design termosztát "D" távérzékelővel

termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és távérzékelő. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933099	m 30x1			

### HERZ-Design-"D"-termosztátok távszabályozásra



#### HERZ-Design termosztát "DE LUXE" "D" távszabályozásra

Termosztát folyadéktöltetű érzékelővel, kapillárcsővel és szelep borítással. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban. Kapillárcső hossza 2000 mm.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1933955	m 30x1			hazel wood design
1933956	m 30x1			marble design
1933957	m 30x1			black graphic design
1933958	m 30x1			aluminium design
1933959	m 30x1			blue graphic design

### HERZ-termosztát "D" távszabályozási lehetőséggel, szorítóval vagy gyorscsatlakozóval



#### HERZ-termosztát "D" távvezérléssel

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termosztatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1934299	m 30x1			Capillary tube length 2000 mm."
1934599	m 30x1			Capillary tube length 5000 mm."

1934899	m 30x1			Capillary tube length 8000 mm."
---------	--------	--	--	---------------------------------

1934099	m 30x1			Capillary tube length 10000 mm
---------	--------	--	--	--------------------------------



### HERZ-termostát "D" távvezérléssel rejtett szereléshez

folyadéktöltetű érzékelővel, Kapillárcső és termostatikus szeleptestre szerelt működtető adapter. Beállítási tartomány 6-28°C, fagyvédelem kb. 6°C-nál beállítható. Korlátozás és lezárás a teljes beállítási tartományban.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1935299	m 30x1			Capillary tube length 2000 mm."
1935599	m 30x1			Capillary tube length 5000 mm."
1935899	m 30x1			Capillary tube length 8000 mm
1935099	m 30x1			Capillary tube length 10000 mm

## Tartozékok és szerszámok a HERZ-termostatikus szelepfejekhez

### Lopásgátló bilincs



Bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ termostatikus fejekhez és a "D" sorozathoz csatlakozási méret M 28 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1955203	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

### Lopásgátló bilincs "H"



termostatikus fejekhez bepattintható bilincs, nyitása az 1 6640 00 számú univerzális kulccsal. 7000 és 9000 sorozatú HERZ termostatikus fejekhez. Csatlakozási méret M 30 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1955298	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

### Takaróhüvely



Felerősítő anya HERZ termostatikus fejekhez M 28 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1955344	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

### Takaróhüvely



Felerősítő anya HERZ "Mini" termostatikus fejekhez M 28 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1959644	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

### Takaróhüvely "H"



termostatikus fejekhez. Standard hossz: l=20 mm, M 30 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1955398	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--

**Takaróhüvely "H"**

termosztatikus fejekhez. Hosszú kivitel: l=22,5 mm, M 30 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1959844	m 30x1.5			

**Takaróhüvely "H" és "Mini-H"**

termosztatikus fejekhez. Rövid kivitel: l=17 mm, M 30 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1959744	m 30x1.5			

**Takaróhüvely "D"**

termosztatikus fejekhez

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1959944	m 30x1.5			

**Korlátozó túske**

korlátozáshoz és lezáráshoz a teljes beállítási tartományban 7000 és 9000 sorozatú HERZ termosztatikus fejekhez.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1955100	m 30x1.5			

**Korlátozó túske**

HERZ-"Mini" termosztatikus fejekhez

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1955102	m 30x1.5			

**Szegethető bilincs**

kapilláriscső rögzítéséhez, 20 db-os készlet komplett

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1755500	m 30x1.5			

**SW 2 imbuszkulcs**

HERZCULES termosztatikus fejekhez és 7260 99, 7230 99 számú termosztatikus fejekhez

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1661600	m 30x1.5			

**Univerzális kulcs**

1 9552 03 és 1 9552 98 számú lopásgátló bilincs nyitásához

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
1664000	m 30x1.5			



### HERZ TS-90 szerelőkulcs

SW 30 kulcs HERZ termostatikus fej felszereléséhez. Cstalakozó méret M 28 x 1,5

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1680790	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--



### Reteszeléstartó szerszám "HERZCULES"

termostatikus fejhez A referencia érték megváltoztatásához. A gyári csomagolásban található.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1955400	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--



### Meghúzó szerszám "HERZCULES"

termostatikus fejhez "HERZCULES" termostatikus fejek termostatikus szelepre történő felszereléséhez. Külön rendelendő!

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

1955401	m 30x1.5			
---------	----------	--	--	--



### Logo-Clip

vevő cégemlékéjével ellátott darab, mely alkalmas a termostatikus szelepféjek közül a 7000-es sorozatra, M 28 x 1,5, M 30 x 1,5, és a "D" sorozatra, de nem alkalmas a speciális fejekre.

Cat. Num.	Dim	Kv	Kvs	Other
-----------	-----	----	-----	-------

17000	m 30x1.5			
-------	----------	--	--	--