

Sto AG | **Belső tér**

A kínálat áttekintése Beltéri bevonatok

Bevezetés | 4. oldal



StoColor System | 8. oldal

Sto rendszer | 10. oldal



Ökológia és környezet | 6. oldal




Alapozó bevonatok | 11. oldal



Beltéri vakolatok | 12. oldal



Beltéri festékek | 16. oldal



Kreatív bevonatok | 22. oldal

Beltéri profilok | 20. oldal



Akusztikai rendszerek | 30. oldal



Minőségi belső tér – jobb életminőség

A belső terek kialakításakor az esztétika és a rendeltetés harmonikus összehangolása a cél. A Sto beltéri bevonatai tökéletesen eleget tesznek ezeknek a kívánalmaknak. Gazdaságosan kivitelezhetők, lehetővé teszik a rendeltetésnek megfelelő, egyedi kialakítást, kitűnő minőséget és egészséges életteret biztosítanak.

Jó közérzet elősegítése

A régi korokkal ellentétben manapság legtöbb időnket házon belül töltjük – munkaidőnk, pihenő- és szabadidőnk eltöltésének színhelyei is belső terek. A stílusos, egyedi kialakítás jó közérzetünket és életminőségünket jelentősebben meghatározó tényező, mint valaha. A színek, formák és anyagok átgondolt kezelése fokozott minőségi igényeket is kielégít. A Sto AG a kitűnő minőségű beltéri bevonatok egyedülálló választékával felkészült az új életstílusra. A bevonatok minden műszaki követelménynek megfelelnek, egészséges lakóteret biztosítanak és számos lehetőséget kínálnak a kreatív kialakításhoz.

Csak a legjobb elég jó

A belső terek bevonatainak esztétikai és funkcionális igényeket kell kielégíteniük. A Sto minden igényhez megfelelő beltéri bevonatot ajánl, az építetők, tervezők és kivitelezők számára mindig az optimális megoldást kínálja.

A kialakításban nagy szerepet játszik az egyéni ízlés, de a divat, a történelmi adottságok és a helyi sajtá-

tosságok is nagy hatással vannak rá. A megfelelő beltéri bevonat kiválasztásában a helyiségek rendeltetése, valamint az alapfelület tulajdonságai is döntő tényezők.

Biztos befektetés

A Sto a beltéri termékek és rendszerek folyamatos továbbfejlesztésével a legjobb felhordási- és anyagminőséget biztosítja. Ez az építetők számára döntő többletértéket jelent, mivel biztos lehet benne, hogy befektetése megtérül. A tervezők és kivitelezők számára nagyobb hatékonyságot és felkészültséget biztosít, rövidebb határidőket és költségmegtakarítást tesz lehetővé, valamint növeli a munkájuk értékét.





Skywood House, Nagy-Britannia



Vizsgálatokkal ellenőrzött, egészséges életér



Manapság a környezetbarát és egészségre ártalmatlan építőanyagok alkalmazása központi igény. A Sto koncentrált kutatással és fejlesztéssel, a legjobb természetes nyersanyagok alkalmazásával és a rendszeres minőségbiztosítással következetesen halad előre az egyre egészségesebb életér kialakítása felé vezető úton.

A környezet óvásának elsőbbsége

A Sto kutatásainak fontos része a termékminőség és környezetkímélés összhangjának megteremtése. Kétes esetben a Sto a környezet javára dönt. A nyersanyagok ellenőrzött kiválasztása kadmium- és ólommentes beltéri bevonatokat biztosít, melyek emissziószegények, továbbá lágyítószerektől és hígítóktól teljesen mentesek.

A károsanyag-mentesség állandó ellenőrzése mellett gyártott termékek úttörője

A Sto már 15 évvel ezelőtt kifejlesztette első hígító- és lágyítószer-mentes termékeit. A folyamatos fejlesztőmunka kiváló eredményeket szült. Napjainkban a Sto kínálja a toxikológiailag ártalmatlan beltéri termékek legátfogóbb választékát. Ezek – rendszeres TÜV ellenőrzés mellett – valamennyien teljesítik a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal szigorú előírásait.

Mi az E.L.F.?

Az E.L.F. az „(E)missions- und (L)ösemittel (F)rei”, a ‘kipárolgás- és oldószermentes’ rövidítése. A fogalom a 80-as évekből származik és ma már csak iránymutatónak számít. A már akkor ismert illékony alkotórészek (VOC) feledésbe merültek. Ennélfogva az „emissziószegény” fogalma helytállóbb. A törvényhozók és a vizsgáló intézetek is „emissziószegény”-ről beszélnek..

Hatékonyan a kondenzáció ellen

Ami E.L.F., az nem csak környezetbarát és egészségre ártalmatlan – a lágyítószermentes termékek alkalmazása mellett esztétikai és gazdasági okok is szólnak. Bizonyíthatóan csökkentik a páralecsapódás veszélyét. A kondenzáció végülis koromhoz hasonlatos, szürkés-fekete lerakódást, esetleg penészedést okoz a falakon, mennyezeteken, régi- és új épületekben egyaránt.

Teljes kínálat

Az építetők és a kivitelezők jól döntenek, amikor Sto TÜV által bevizsgált, beltéri termékeit választják. A Sto vezető szerepét a környezettudatosságban az alapozók, festékek és vakolatok egységes és teljességre törekvő rendszere alapozza meg.

A Sto beltéri bevonatok főként természetes nyersanyagokból készülnek, és csökkentik a kondenzációt



Különösen a gyermekek tartózkodási helyein ajánlott a károsítóanyag-mentesség állandó ellenőrzésével készülő falbevonatok alkalmazása

Gyermek utókezelő klinika
Tannheim, Németország



StoColor rendszer: precíziós színekialakítás

Az architektúrának megfelelő színekialakítás nem a véletlen műve: speciális törvényeket követ. A StoColor rendszer biztos célra vezető utat nyit a színek csaknem végtelen világán át a magas esztétikai igényű, finoman árnyalt színösszeállításokhoz.


A rendszerben rejlő sokrétűség

A StoColor rendszer egyedülálló színtervezési eszköz. Összesen 800 színárnyalat teremt biztos alapot a kreatív és jövőnek készülő színösszeállításokhoz.

A StoColor rendszer a szigorú színméréstani logika helyett az emberi érzékelést követi.

Ezért a rendszer elsősorban a sárga, narancs, piros, ibolyakék, kék és zöld színekre alapoz. A 24 alapszín, amely megfelel a 24 szeletes színekörnek, ennek a hat színnek a keveréséből származik.

Minden alapszínhez öt színsor van rendelve, amelyek követik az azonos színű háromszög elvét. A StoColor rendszer ezzel garantálja funkcionalitását, mely az épület színösszhangjának esztétikai szempontjaihoz igazodik.





A StoColor rendszer elemei – egyedülálló tervezési eszközök a kreatív színkialakításhoz



Európa parlament, Franciaország.

Színmappa

Az A4 formátumú színmappa bemutatja a StoColor rendszer mind a 800 színét. Tartalmazza a fontos információkat, pl. a világossági fokot, vagy a színárnyalat elkészíthetőségét a szóban forgó kötőanyaggal. A színminta-mappa első tájékozódásra, valamint az egyes színek és színtartományok kiválasztására szolgál.

Színlegyező

A tervezők és kivitelezők klasszikus munkaeszköze. Minden színárnyalat a színérzékelés hat tartománya szerint van csoportosítva. Az eligazodást színes, regisztrált lapok segítik.

Színszerkesztő

Professzionális színtervező eszköz építésznek és tervezőknek. A rendszer minden színe hat könnyen kezelhető színrekeszben található. Kiegészítésül minden doboz tartalmazza a szürke színsort és ugyanúgy, mint a színárnyalatokat, ezeket is teljes felületen szemlélteti. Minden rekesz egy szilárd, fogantyúval ellátott dobozban helyezkedik el.

Színminta-doboz

Különösen kollázsok és átfogó színtervek készítéséhez nyújt sok segítséget a doboz 800, teljes felületén színezett A5 formátumú lapja. Ha nincs szükség a teljes színminta-skálára, a színminta-szolgáltatón keresztül egyes színminta-lapok is megrendelhetők ill. a mintadobozhoz utánrendelhetők.

Termékminta-szolgálat

Az A3 formátumú mintatáblák, melyek minden színben kaphatók, megkönnyítik a helyszíni döntést. A szemléltető felületek mellé kis kiserelésben megrendelhető a kikevert eredeti anyag.

StoDesign

A StoDesign-t, mint az első professzionális színstúdiók egyikét, tulajdonképpen 1977-ben alapították a Sto AG székhelyén. Ma is itt található a Sto formatervezők időközben nemzetközivé vált hálózatának központja. A StoDesign az építetők, tervezők és kivitelezők partnere, amely egységesen összehangolt építészeti kialakításra törekszik.

A Sto teljes rendszere: a kör bezárul

Kiváló beltéri bevonatokat szállítani nem kis feladat. Az, hogy ezek minden egyes objektumon optimális eredményt biztosítsanak, az már egy másik, messzemenően összetettebb kihívás. S mivel a Sto számára csak a teljes eredmény számít, minden termékrendszer körül egyedülálló tervezés- és alkalmazás-orientált szolgáltatások csoportosulnak.

Kutatás és gyakorlat

Minden helyiség más és más. Csak azoknak a termékeknek és rendszereknek a sokoldalúságával érhetők el optimális eredmények, melyeket a Sto hosszú évek fejlesztőmunkájával és kísérleteivel létrehozott. Az építőipari gyakorlatból származó ismeretek és tapasztalatok viszont visszaáramlanak a Sto kutatóközpontjába és lendületet adnak a folyamatos termék-optimalizálásnak.


Több mint 100, a legkorszerűbb mérési és vizsgálati technikával felszerelt, kvalifikált szakember szenteli munkáját a Sto termékrendszerek folyamatos továbbfejlesztésének.

Anyagok és gépek

A folytonosan megújuló gépek és kivitelezési technológia egzaktt összehangolása további ésszerűsítési lehetőségeket aknáz ki. A Sto az Inotec GmbH-val együtt gyorsan és professzionálisan adaptál új, hatékonyabb műszaki eljárásokat.



A Sto laboratóriumokban kutatnak, fejlesztenek és vizsgálnak



Eurosoft vállalat, Franciaország.



Optimálisan előkészített alapfelület

A végső bevonatot csak akkor lehet gördülékenyen, maradandóan és megjelenésben kifogástalanul felhordani, ha az alap bizonyos kritériumoknak megfelel. A Sto alapozó bevonatai minden falazaton műszakilag tökéletes alapot biztosítanak a bevonatrendszereknek.

Minden esetre

A Sto a beltéri falak és mennyezetek előkészítéséhez minden alkalmazási területre értékes és tartós megoldást kínál - az alap szívóképességének, tapadásának szabályozásától kezdve a felületkiegyenlítésig.

Alapozók

A Sto beltéri alapozói fontos szerepet játszanak az alap előkészítésében, a rákerülő bevonatok fogadásához. Egy erősen nedvszívó alapfelület éppúgy alkalmatlan, mint az egyáltalán nem nedvszívó. A Sto gazdag alapozó-választéka minden alaphoz optimális előkészítő kezelést biztosít.

Kiegyenlítő- és javítóanyagok

A Sto simítóhabarcsok kiváló felhordási tulajdonságaikkal tűnnek ki.

A klasszikus StoLevell termékcsalád szerves kötésű, kézi javítóhabarcs és szerves kötésű, szórható glett formájában is rendelkezésre áll. A termelékeny felhordást airless készülék és csigaszivattyú biztosítja. A szervetlen kötésű StoLevell Plan simítóhabarcs glettelésre használható, a választékot a javításra, hézagkitöltésre alkalmazható, szervetlen kötésű StoLevell Fill spatulyamassza egészíti ki.

Kizárólag a megfelelő alapelőkészítés biztosítja a záróbevonat tartósságát.



Megelevenedő struktúrák: árnyék és fény között

A Sto beltéri vakolatok szinte bármilyen belső tér kialakításához sokféle lehetőséget kínálnak. Műszakilag kitűnő minőségű, könnyen kezelhető, mechanikus igénybevételnek ellenálló, elegáns felületek, első osztályú páraáteresztési értékekkel.

Mindent a kreatív kialakításhoz

Ahhoz, hogy a vakolatokstruktúrák a fény-árnyék játékában megfelelően érvényesüljenek, a sötét oldalra is szükség van. A változó látó- és fénybeesési szög, fényerősség újra meg újra módosítanak a látványon. A különböző szemcseméretű kapart, gördülőszemcsés vagy mintázott struktúrák számos egyedi változat kialakítását teszik lehetővé. Ezen felül a színválaszték és a Sto kreatív bevonatok is számos kombinációs lehetőséget biztosítanak. Emellett számtalan mód kínálkozik kombinálásukra a festékekkel és kreatív bevonatokkal.

Teljes választék

A StoDecolit sokoldalú, kitűnő minőségű, szerves kötésű, oldószer- és lágyszermentes, emissziószegény, beltéri fedővakolat. A StoDecolit csekély szennyeződési hajlam mellett nagy mechanikai terhelhetőségű. Kapart-, gördülőszemcsés- vagy mintázóvakolatként, különböző szemcseméretekből, sokféle beltéri kialakítási lehetőséget kínál. A Sto-Color rendszer színeivel tetszés szerint színezhető. A beltéri vakolat kínálatot a szerves kötésű, felhordásra kész StoMiral Kalk mészvakolat egészíti ki.

A natúrkö mozaikvakolat kollekción

A kiváló ellenálló képességű, a StoDecolittal megegyező minőségi előírásoknak megfelelő, különböző színkollekciónban kapható StoRoccolit és Sto-Granit mozaikvakolatok szintén szerves kötésűek.

Ellenőrzött anyagminőség

A beltéri vakolatok a kínálat sokrétűsége mellett műszaki jellemzőikkel tűnnek ki. Az első osztályú páraáteresztési értékek szárazon tartják a falakat. A vakolatok fiziológiailag ártalmatlan nyersanyagaiknak köszönhetően egészséges, kellemes klímát biztosítanak. A képet a könnyű kezelhetőség, kiváló mechanikai ellenálló képesség és jó tűzállóság teszi teljessé.





„Opera du Rhin“,
Straßburg





A StoColor rendszer beltéri vakolatainak színkavalkádja



A durvától a finomig minden színben

A Sto jól bevált beltéri vakolatai minden helyiséghez látványos, műszakilag biztonságos és különösen tartós megoldást kínálnak. A Sto minden igényhez készenlétben tartja a megfelelő terméket. Az alábbi táblázatok segítik a gyors áttekintést.

































Beltéri vakolatok | felületi megjelenés

	Kapart struktúra	Gördülőszemcsés vakolat	Mintázóvakolat
StoDecolit StoMiral Kalk			

szemcseméret szemcseméret
1,0*/1,5/2,0/3,0 mm 1,5/2,0/3,0 mm

* csak a
StoDecolithoz

Natúrkö mozaikvakolatok I felületi megjelenés

A StoRocolit színei							
	RC 400	RC 410	RC 420	RC 430	RC 440	RC 450	
							
	RC 460	RC 470	RC 480	RC 490	RC 500	RC 510	
							
	RC 520	RC 530	RC 540	RC 550			
	A Sto-Granit színei						
		800	801	802	803	804	806
							
		808	809	812	813	814	821
							
		824	837	838	839		

A színek nyomdatechnikai okok miatt eltérhetnek az eredetitől



Kellemes közérzetet biztosító színvilág

A színek közvetlenül hatnak, érzelmeket ébresztenek, a belső terek atmoszféráját más kialakítási eszközöknél jobban befolyásolják. A Sto széles színpalettájával a legszokatlanabb tervek is megvalósíthatók.

Sokoldalú színigény

A belső terek jó színtervezése sokoldalú és profi eszközöket igényel, mivel az igények nagyon változók. A munkahelyek színei különböznek a lakóterektől, az óvodákban más színeket kell alkalmazni, mint a kórházakban.

Hiánytalan választék

A Sto festékek bármilyen funkcionális és kialakítási igényt kielégítenek. A választék számos jól bevált, szerves kötésű diszperziós- és latexfestéket, szilikát- és más szerves kötésű beltéri festéket foglal magába. A kínálatot lakkok, lazúrfestékek, diszperzió alapú színezőpaszták és színezékek egészítik ki.





Nagyobb érték a felhasználóknak

A Sto teljes festékválasztéka igen jó fedőképességgel dicsekedhet. A termékek környezetkímélő sajátosságait rendszeres vizsgálatok bizonyítják. A Sto színező szolgáltatása mentesíti a felhasználót a bonyolult és időrabló saját színkeverés alól.



Ellenőrzött minőség - minden esetre

A Sto beltéri festékei jó kivitelezési, épületfizikai és esztétikai tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb kialakítású helyiségekben ideális beltéri bevonatok. Bármilyen sokfélék is az igények, a Sto választékában mindig meg lehet találni azt a festéket, amely kielégíti azokat.

StoColor Rapid

Károsító anyagoktól bizonyítottan mentes, matt, igen jó fedőképességű, nagy fehérségi fokú, egyrétegű, 3. nedves dörzsállósági fokozatú (a DIN EN 13 300 szerint), szerves kötésű diszperziós festék, TÜV minősítéssel. Oldószer- és lágyítószermentes, emissziószegény, nem tartalmaz kondenzációt elősegítő anyagokat, a belső tér levegőjét tekintve higiéniaailag ártalmatlan.

StoColor In

Mosásálló, nagy fehérségi fokú, nagyon jó fedőképességű, oldószer- és lágyítószermentes, emissziószegény, kondenzációt elősegítő anyagoktól mentes, 3. nedves dörzsállósági fokozatú (a DIN EN 13 300 szerint), szerves kötésű, (DIN 53 778 szerint) W-M típusú, jól terülő diszperziós festék, TÜV minősítéssel.

Matt, fehér, törtfehér (AW11/AW15), a StoColor rendszer színeire színezhető.

StoSil In

Matt, nagy fehérségi fokú, nagyon jó fedőképességű, oldószer- és lágyítószermentes, emissziószegény, kondenzációt elősegítő anyagoktól mentes, (DIN 18 363 szerint) tartósítószer nélküli szilikátfesték (a DIN EN 13 300 szerint 3. nedves dörzsállósági fokozat), TÜV minősítéssel.

StoColor Latex

Károsító és kondenzációt elősegítő anyagoktól bizonyítottan mentes, nagy fehérségi fokú, igen jó fedőképességű, oldószer- és lágyítószermentes, emissziószegény, levegőhigiénia szempontjából ártalmatlan latexfestékek (a DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozattal), TÜV minősítéssel. StoColor Latex 3000 (matt, jól terülő), StoColor Latex 4000 (selyemmatt, jól terülő), StoColor Latex 5000 (selyemfényű, struktúramegtartó), StoColor Latex 6000 (selyemfényű, struktúramegtartó), StoColor Latex 9000 (fényes, struktúramegtartó).

StoColor Isol W

Nagy fehérségi fokú, jó fedőképességű, (a DIN EN 13 300 szerint) 2. nedves dörzsállósági fokozatú, feszültségmentes, szerves kötésű vizes diszperziós szigetelőfesték problémás alapokra (pl. nikotin, kórom, lignin). Matt, fehér, törtfehér (AW11/ AW15), a StoColor rendszer színeivel korlátozottan színezhető.

StoColor Protect

Nagyon jó fedőképességű, jól terülő, oldószer- és lágyítószermentes, akrilát alapú, gombaölő hatású diszperziós festék penész ellen. A DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozatú.

Matt, fehér, törtfehér (AW11/AW15), StoColor rendszer színeire színezhető. Élelmiszer-feldolgozó üzemek számára szakvéleménnyel.

StoPuran Color

Kétkomponensű, oldószermentes, vízzel hígítható, sugárszennyeződéstől megtisztítható, fertőtlenítőszernek, gyenge savaknak és lúgoknak, valamint ásványi kenőanyagoknak ellenálló poliuretán lakkfesték, a legnagyobb mechanikai igénybevételekhez (pl. üvegszövetre, betonra, gipszvakolatra), kiváló színtartással. Konyhákba, fürdőszobákba, mosdókba, kórházakba. Selyemmatt, fehér, a StoColor rendszer színeire színezhető.


A Sto beltéri festékeit gazdaságosság és jó fedőképesség jellemzi



Tulajdonságok | Beltéri festékek

	Színválaszték	Fényességi fok	Fedőképesség	Fehérségi fok	Mechanikai terhelhetőség	TÜV-tanúsítás
Szerves kötésű diszperziós festékek						
StoColor Rapid	■	matt	●●●	●●●	●●	30W
StoColor In	■	matt	●●	●●	●●	30W
StoColor DIN-Weiß WM	■	matt	●●	●●	●	30W
Szerves kötésű latexfestékek						
StoColor Latex 3000	■	matt	●●	●●●	●●●	30W
StoColor Latex 4000	■	selyemmatt	●●	●●●	●●●	30W
StoColor Latex 5000	■	selyemfényű	●●	●●●	●●●	30W
StoColor Latex 6000	■	selyemfényű	●●	●●●	●●●	30W
StoColor Latex 9000	■	fényes	●●	●●●	●●●	30W
Szerves kötésű speciális festékek						
StoColor Isol W	■	matt	●●●	●●	●●	
StoColor Isol	■	matt	●●●	●●	●●	
StoColor Protect	■	matt	●●	●●	●●●	
StoPuran Color	■	matt	●●	●●	●●●	
Szilikát kötésű festékek						
StoSil In	■	matt	●●●	●●●	●●	30W
Szervetlen kötésű festékek						
Sto-Warofix innen	□	matt	●	●●	●	

- nagyon nagy / nagyon jó
- nagy / jó
- csekély
- nem / alkalmatlan
- a StoColor rendszer minden színében
- korlátozott StoColor színválaszték
- csak natúr színben / csak fehérben



StoDeco Art: stílusos beltéri profilok

A StoDeco Art rendszer profiljaival akár klasszikus, akár modern vagy avantgard stílusban díszíthetők a belső terek. A kitűnő minőségű termékek csekély súlyukkal, nagy nyomószilárdságukkal és jó feldolgozási tulajdonságaikkal tűnnek ki. Ásványi eredetüknek köszönhetően egészséges lakókörnyezetet biztosítanak.



Mennyezet és falprofilok



Sarok-profilok




Rozetták



Téglapok



Derékszögű oszlopfők / lábzetok



Lábzetati szegélyek



Tükrök

Korszerű beltéri dekoráció

A díszítő elemek évszázadok óta nagy népszerűségnek örvendenek. Jó okok szólnak a StoDeco Art segítségével történő elkészítésük mellett. A kitűnő minőségű, Verofill granulátumból álló elemek különösen ütközés- és ütészállóak, csekély súlyuk miatt könnyen felrakhatóak.

Egyszerű és gyors kivitelezés

A Sto dekorációs profilok előre gyártva kerülnek az építkezés helyszínére. Ez jelentős előállítási- és illesztési munkát takarít meg. A rendszer ragasztójának segítségével a könnyű elemek gyorsan és problémamentesen rögzíthetők a falakra és mennyezetekre, szükség esetén a már meglévő díszítőelemekkel is harmonikusan kombinálhatók. A Sto a rögzítéshez szükséges, hozzávaló termékek mellett a megfelelő szerszámokat is biztosítja.

Sokféle kialakítás

A StoDeco Art számos hagyományos profilt magába foglal: fal- és mennyezet szegélyeket, sarokszegélyeket és rozettákat, téglalapokat, derékszögű hasábokat és oszlopfőket, lábzetati szegélyeket, fény-elemeket és tükröket. Kívánság szerint a Sto különleges elemeket is legyárt pl.: a műemlékvédelem alatt álló épületekhez pontosan szabott elemeket. A Sto emellett a csomópontok és színek kialakításban is segíti a tervezőket.





Sokoldalúan alkalmazható – a StoDeco Art a stílusos beltéri kialakítás egyedülálló rendszere



Egyéni igényekhez igazított, dekoratív felületek

A kreatív felületbevonatok nagyon divatosak, különös kisugárzásukkal meghatározzák a helyiségek légkörét. A Sto kreatív bevonatok rendkívül sokrétűek, csaknem határtalan felületkialakítási lehetőségeket kínálnak az építetőknek és tervezőknek.

Gyümölcsöző tevékenységi terület

A belső terek magas színvonalú felületképzése terjedőben van, a kivitelező szakemberek számára jó lehetőségek kínálkoznak az igényes fal- és mennyezetkialakítás terén. A Sto sokféle kreatív bevonata tág kereteket biztosít ehhez.

Kitűnő, elegáns megoldások állnak készen a különféle kívánalmak kielégítésére. A termékek a műszaki igények kielégítése mellett teljes szabadságot nyújtanak a minőségi bevonatok terén.

A sokféleség alapelve

A vitathatatlan csúcspontot a Sto Linea di calce vakolatok jelentik. A krémes állagú fal- és mennyezetbevonatokat különösen hatékonyan, fugamentesen lehet felszórni. A fémes jellegű vagy fényvisszaverő alkotórészeket tartalmazó díszítő bevonatok külön tovább emelik a helyiség belső fényét. A választékot az igénybevételt jól bíró fali és mennyezeti dekor üvegtapéták egészítik ki.





A Linea di calce az elegáns lakosztályokkal szemben támasztott igényeket is kielégíti.

Beltéri atmoszféra mediterrán ízekkel

A kitűnő minőségű Sto Linea di calce rendszer természetes nyersanyagokon, márványon, mészen és vízen alapul. Kiváló lehetőséget nyújt a helyiségek egyedi légkörének kialakítására.

Hagyományos díszítőanyag

A Linea di calce nyersanyagait, a márványt, a mészet és a vizet már az antik Görögországban és Egyiptomban is építő- és díszítőanyagként alkalmazták. Az újkori történelemben észak Olaszországban, a carrarai márvány hazájában tovább tökéletesítették és finomították a technikát. A Sto Linea di calce ezt a hagyományt követve kínál egyedi kialakítási lehetőségeket

Tetszetős és hasznos

A Sto Linea di calce termérendszer három alapelemből és egy rendszer-kiegészítőből áll, melyek nagyon sokféleképpen kombinálhatók.

A StoLook Marmorino a legfinomabb, tisztán szervesetlen kötésű, mész alapú finom massa, márványporral. Vékony rétegű, díszítő spatulázással különösen sima, ragyogó fényű, meggyőző rajzolatú felület keletkezik.

A StoLook Fondo szervesetlen kötésű, mész és finom márványliszt alapú massa. A felület filcezzhető, simítható vagy mintázó szerszámokkal szabadon alakítható. Az eredmény elegáns, matt felület.

A StoLook Effetto matt ásványi felületet eredményez, különleges arany csillogással. A ráeső fény varázslatos látványt nyújt.

A StoLook Lasura a Sto Linea di calce-t kiegészítő, transzparens, színezzhető lazúr. StoLook Fondo-ra felhordva például tipikus velencei vagy toszkán falat kapunk.



Hotel Cantera. A belső tér mediterrán bája a Sto Linea di calce fal- és mennyezetbevonatnak köszönhető.

StoLook Marmorino



StoLook Fondo



StoLook Effetto



StoLook Lasura





A Sto pasztaszzerű fal- és mennyezetbevonatai erős igénybevételnek kitett helyiségekben is kiválóan alkalmazhatók.

Szép struktúrát adó, pasztaszzerű fal- és mennyezetbevonatok

A Sto felhasználásra kész fal- és mennyezetbevonatai számos kialakítási lehetőséget, biztonságot és gazdaságos kivitelezést kínálnak. A szép és nagyon ellenálló bevonatok számos színben léteznek.

Hangsúlyos részletek

A strukturált falbevonatok fény-árnyék játéka életre kelti a belső tereket, a fény- és színváltozások mindig új látvánnyal lepnek meg. Az igénybevételt jól bíró falbevonatok termelékenyen szórhatók vagy kézzel hordhatók fel.

StoLook Decoperl

Matt, mosásálló, nagy fehérségi fokú, szórható, oldó- és lágyítószermentes, emissziószegény, kondenzációt elősegítő anyagoktól mentes, keményhab granulátummal töltött fedőbevonat kiugró felületi struktúrával, TÜV tanúsítással.

StoLook Decor

Mosásálló, oldó- és lágyítószermentes, emissziószegény, kondenzációt elősegítő anyagoktól mentes, 3 különböző struktúrával szállítható, színezhető és szórható strukturált bevonat TÜV tanúsítással.

StoLook Struktur

Színezhető, univerzálisan, kefével, szivaccsal stb. felhordható, oldó- és lágyítószermentes, emissziószegény, kondenzációt elősegítő anyagoktól mentes, strukturáló diszperziós festék TÜV tanúsítással (a DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozatú).



Effektbevonatok: színek és fények összjátéka

A Sto effekt- és multicolor bevonatai, speciális színpigmentjeikkel, fényvisszaverő csillámlemezkekkel, színpelyheikkel és multicolor lapkáikkal a beltéri falakat szokatlan színben tüntetik fel.

StoLook Onyx

Áttetsző diszperziós bevonat durva, gyöngyházjelle-gű, fényvisszaverő csillámlemezkekkel. Meglévő bevonatok díszítő bevonására (DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozatú)

StoLook Diamant

Áttetsző diszperziós bevonat finom, gyöngyházjelle-gű, fényvisszaverő csillámlemezkekkel. Meglévő bevonatok díszítő bevonására (DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozatú)

StoLook Prisma

Diszperziós lazúrfesték finom, színes, színjászó pigmentekkel, hét különböző színben. Kivitelezhető csomózó, törölő, cuppantó, lazúrozó stb. technikával. (DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozatú)

StoLook Metallic

Fémes jellegű diszperziós bevonat sima és érdes felület előállításához. Felhordás Sto díszítőhengerrel (a DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozatú)

StoLook Maximo

Oldó- és lágyítószermentes, emissziószegény, kondenzációt elősegítő anyagoktól mentes, ragasztóból, színlemezkekből és transzparens, matt vagy selyemfényű, védő felület-lezárásból álló, a végső bevonat felhordása után karcolás- és ütésálló multicolor bevonatrendszer 29 színlemezke színnel, TÜV tanúsítással (a DIN EN 13 300 szerint 2. nedves dörzsállósági fokozatú).

StoLook Piccolo

Felhordásra kész, nehezen éghető, karc- és ütésálló, tisztító- és fertőtlenítőszernek ellenálló, selyem matt, gyémánt, arany és ezüst hatással kombinálható multicolor-lapka bevonatrendszer, 78-féle színű színlemezkevel.

StoLook Piccolo

StoLook Maximo

StoLook Piccolo



StoTex: fali és mennyezeti dekor üvegszövet-tapéták

A látványos, sokoldalú és különösen strapabíró StoTex üvegszál-as dekortapéta biztonságos és tartós fal- és mennyezetbevonatnak bizonyul.

Erős és sokoldalú

A tiszta üvegszálból készülő, környezetsemleges StoTex dekortapéták nem rohadnak, éghetetlenek, vegyszerállóak, szagtalanok, penészgomba- és algafertőzésre nem érzékenyek. A fal- és mennyezetbevonat kitűnő minősége a feldolgozás során is megmutatkozik. A tapéta nedvesen is mérettartó, a fektetés során ezért nagyon sokáig korrigálható. Sarkokban, éleken, csatlakozásoknál él-illesztéssel és kettősvágással könnyen felrakható.

Nehéz mintáknál a különleges élszabások és a beleszótt illesztőszálak biztosítják a tiszta, láthatatlan illesztéseket. A StoTex „mintha egybeöntötték volna” hatású falfelületekhez is alkalmazható, és repedésáthidaló erősítésként is jól beválik. A StoTex sokféleképpen átvonható, a StoLook Metallic-kal bevonva például különösen tetszetős.



A StoTex dekortapéta ideális a nagy falfelületekhez.























StoTex Avantgarde | Felületi megjelenés

Dekor üvegszövet különleges struktúrával						
Struktúrák						
	Avantgarde 300 tömbcsíkok	Avantgarde 305 csíkok	Avantgarde 310 kőminta	Avantgarde 315 dűne	Avantgarde 320 hullám	Avantgarde 325 törőtechnika
						
	Avantgarde 330 sakktabla	Avantgarde 335 téglalap	Avantgarde 340 láng			

StoTex Classic | Felületi megjelenés

A dekor üvegszövet klasszikus struktúrával						
Struktúrák						
	100 fátlyoltapéta	105, 106 P nagyon finom	110, 111 P, 112 SH finomFein	115 finom	120, 121 P, 122 SH közepes	125 közepes
						
	130 durva	135, 136 P nagyon durva	140, 141 P duplaszálás	145, 146 SH finom juta	150 durva juta	155 pontok
						
	160 ablak	165 finom csíkok	170, 171 P halszálka	Classic 175 átló	Classic 180 kosárfonat	Classic 185 krepp



A Sto akusztikai rendszerek jó hangzást biztosítanak a konferencia-, hangverseny- és kiállítótermekben éppúgy, mint a mozikban

Akusztikai rendszerek: a zene alapja a hangzás

Térérzetünket az akusztikus ingerek is befolyásolják. A Sto sokcélú akusztikai rendszerei kedvező hangzási feltételeket teremtenek a terekben, emellett hatásos felületkialakítási hangsúlyokat teremtenek

Akusztika és formai kialakítás

A Sto akusztikai rendszerei a hanghullámok tudatos elnyelése vagy célzott visszaverése révén javítják a helyiségek hangzását. Szabályozzák az utózengezési időt és a zavaró zajokat minimálisra csökkentik.

A műszakilag érett termékek nagy kialakítási szabadságukkal további előnyöket kínálnak. Az átfogó akusztikai választékot alapozók, ragasztók és speciális szerszámok egészítik ki.

StoSilent Panel

A jól bevált, függesztett fal- és mennyezetszerkezetek kialakítására szolgáló StoSilent Panel alapelem hangnyelési foka eléri a kiváló 60 százalékot. A legigényesebb kialakítási kívánalmaknak is megfelelő lap különböző mintázatokkal és méreteken kapható, 200 négyzetméterig fugamentesen kivitelez-


hető. A StoSilent Panel segítségével az elegáns, fugamentes, sík felület mellett lépcsőzetes is kiképezhető, és mélységben tagolt hatás is elérhető. Az erős lap a peremeken különböző falcsatlakozások kialakítását teszi lehetővé.

Akusztikai vakolatok

A Sto akusztikai vakolatokat közvetlenül az alapra kell felhordani. Kitűnően alkalmazhatók minden olyan helyen, ahol építéstechnikai okokból szerelt szerkezeti rendszer építése nem lehetséges. A felülettől függően kézzel vagy géppel felhordható vakolat is rendelkezésre áll. A kialakítható felületstruktúra a finomtól a durváig terjed. Akusztikai tapéták és festékek



StoSilent Panel



Sto-Akustikputz akusztikus vakolat



Sto-Akustikspritzputz szórt akusztikus vakolat



Sto-Silentyl












Akusztikai tapéták és festékek

A Sto-Silentyl akusztikai bevonat csökkenti az utóhangidőt, ezzel segítve a beszéd érthetőségét az üléstermekben. A Sto-Silentyl egy strukturált, nyitott pórusú, akusztikailag hatékony lágyhab-szőnyegre feldolgozott üvegszövet. A StoSilent Color festék – a StoColor színekártya színeiben – valamint a színes rögzítőprofilok számos kialakítási lehetőséget tesznek lehetővé.



Vevőszolgálat, rendelésfogadás: Szokai Csabáné Tel: 06 (24) 510-222,
Raktár: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.
Nyitvatartás: hétfő - csütörtök 7.30 - 15.30, péntek 7.30 - 12.30

Munkatársak:

Név	Telefon	E-mail cím	Terület / Tevékenység	Színjelölés
Kiss Árpád üzletágvezető	(30) 9-822-062	arpad.kiss@sto.hu	Budapest, tervezőirogató	
Boros Pál	(30) 2413-294	pal.boros@sto.hu	Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém	
Fülep Attila	(30) 2 007 492	attila.fulep@sto.hu	Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén	
Hetzl Ignác	(30) 9 584 398	ignac.hetzl@sto.hu	Komárom-Esztergom, Fejér, Pest (Dunáig**)	
Kakuszi Norbert	(30) 9-406-633	norbert.kakuszi@sto.hu	Csongrád, Bács-Kiskun, Békés	
Károly Norbert	(30) 3-389-709	norbert.karoly@sto.hu	Somogy, Tolna, Baranya	
Lados Emil	(30) 4-910-831	emil.lados@sto.hu	Budapest, vevői kapcsolatok	
Lakatos Imre	(30) 6-192-094	imre.lakatos@sto.hu	Jász-Nagykun-Szolnok, Pest (Dunáig*)	
Orosz Géza	(30) 2-410-501	geza.orosz@sto.hu	Budapest, projektek	
Simáné Kövesdi Ildikó	(30) 9 998 829	ildiko.kovesdi@sto.hu	Budapest, hőszigetelések	
Venter Tibor	(30) 3-389-708	tibor.venter@sto.hu	Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg	

*Pest megye kelet-magyarországi része, irsz.: 21xx,22xx,23xx,26xx,27xx;
 **Pest megye nyugat-magyarországi része, irsz.: 20xx,2440,2461



Színkeverővel rendelkező partnereink:

Jel	Cégnév	Telephely	Telefon	Mobil
2	SALAKTA ÉPBER Kft.	Győr, Malomszéki u. 7.	T:96/444-742	30/993-2222
3	VARGA ISTVÁN, vállalkozó	Szeged, Brüsszeli krt. 8	T: 62/429-611	20/9436-144
4	FŐ-ÉP Kft.	Zalaegerszeg, Hoch J. u. 90/B	T: 92/510-675	30/2279-315
5	GREXUM Kft.	Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 51.	T: 42/416-078	30/249-0043
6	VASÉP DEKOPÁN Kft.	Szombathely, Pinkafői u. 17.	T: 94/522-890	30/238-2277
7	SPIDER-ALPIN Kft.	Kaposvár, Pécsi u. 11.	T: 20/3900-193	20/9571-688
8,1	OSZTOVITS-BAU Kft.	Budapest, VIII. Illés u. 17	T: 1/299-0065	1/299-0066



Sto Építőanyag Kft.

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 17. Tel.: +36-24 510-210; Fax: +36-24 510-216; E-mail: info@sto.hu; Honlap: http://www.sto.hu