



horganyzott vagy rozsdamentes peremmel

## BG-FILCOTEN<sup>®</sup> tec peremmel, névleges méret 100

Folyóka FILCOTEN<sup>®</sup> HPC (High Performance Concrete) anyagból, horganyzott (V) vagy rozsdamentes (E) peremmel, C terhelési osztályig

Cikkszám	Folyókatest horganyzott peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10410200	tec V NM 100, Nr. 0	0,0 %	13,4 kg	30
10410250	tec V NM 100, Nr. 0, H = 500 mm	0,0 %	6,6 kg	24
10410261	tec V NM 100, Nr. 5-0	0,0 %	16,1 kg	25
10410251	tec V NM 100, Nr. 5-0, H = 500 mm, oldalsó kifúráshoz <sup>2)</sup>	0,0 %	9,4 kg	24
10410262	tec V NM 100, Nr. 10-0	0,0 %	18,7 kg	25
10410270	tec V NM 101, Nr. 0, alsó kifolyással DN 100	0,0 %	13,1 kg	30
10410271	tec V NM 101, Nr. 5-0, alsó kifolyással DN 100	0,0 %	15,8 kg	25
10410272	tec V NM 101, Nr. 10-0, alsó kifolyással DN 100	0,0 %	18,4 kg	25
10410201-10	tec V NM 100, Nr. 1-től Nr. 10-ig	0,5 %	13,4-18,5 kg	25
Cikkszám	Folyókatest rozsdamentes peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10410300	tec E NM 100, Nr. 0 <sup>1)</sup>	0,0 %	13,4 kg	30
10410350	tec E NM 100, Nr. 0, H = 500 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	6,6 kg	24
10410361	tec E NM 100, Nr. 5 -0 <sup>1)</sup>	0,0 %	16,1 kg	25
10410351	tec E NM 100, Nr. 5-0, H = 500 mm, oldalsó kifúráshoz <sup>1) 2)</sup>	0,0 %	9,4 kg	24
10410362	tec E NM 100, Nr. 10 -0 <sup>1)</sup>	0,0 %	18,7 kg	25
10410370	tec E NM 101, Nr. 0, alsó kifolyással DN 100 <sup>1)</sup>	0,0 %	13,1 kg	30
10410371	tec E NM 101, Nr. 5-0, alsó kifolyással DN 100 <sup>1)</sup>	0,0 %	15,8 kg	25
10410372	tec E NM 101, Nr. 10-0, alsó kifolyással DN 100 <sup>1)</sup>	0,0 %	18,4 kg	25
10410301-10	tec E NM 100, Nr. 1-től Nr. 10-ig <sup>1)</sup>	0,5 %	13,4-18,5 kg	25



horganyzott vagy rozsdamentes peremmel

## BG-FILCOTEN<sup>®</sup> tec mini peremmel, névleges méret 100

Folyóka FILCOTEN<sup>®</sup> HPC (High Performance Concrete) anyagból, horganyzott (V) vagy rozsdamentes (E) peremmel, C terhelési osztályig – alacsony beépítési magassággal

Cikkszám	Folyókatest horganyzott peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10210201	tec V mini NM 100, M = 80 mm	0,0 %	9,1 kg	48
10210202	tec V mini NM 100, M = 100 mm	0,0 %	10,5 kg	42
10210271	tec V mini NM 101, M = 80 mm, alsó kifolyással DN 100	0,0 %	8,8 kg	48
10210272	tec V mini NM 101, M = 100 mm, alsó kifolyással DN 100	0,0 %	10,3 kg	42
Cikkszám	Folyókatest rozsdamentes peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10210301	tec E mini NM 100, M = 80 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	9,1 kg	48
10210302	tec E mini NM 100, M = 100 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	10,5 kg	42
10210371	tec E mini NM 101, M = 80 mm, alsó kifolyással DN 100 <sup>1)</sup>	0,0 %	8,8 kg	48
10210372	tec E mini NM 101, M = 100 mm, alsó kifolyással DN 100 <sup>1)</sup>	0,0 %	10,3 kg	42

## Folyókatest oldalsó vagy alsó kifolyással

Előkészített DN 100-as alsó vagy oldalsó kifolyás tetszőleges helyen (bal vagy jobb oldalon).


Oldalsó kifolyás maximális átmérője:

- NM 100 esetén Ø 86 mm
- NM 150 esetén Ø 130 mm
- NM 200 esetén Ø 180 mm

T-idomok vagy szakaszkereszteződések így könnyen és gyorsan kialakíthatók.




További kérdések esetén forduljon műszaki tanácsadó kollégáinkhoz.




## Rácsok és tartozékok

BG-FILCOTEN® tec és tec mini horganyzott (V) és rozsdamentes V2A (E) peremű folyókához, névleges méret 100


Cikkszám	Rács gyorscsatlakozó rendszerrel (nem lecsavarozható)	Max. terhelés	Súly	Darab/raklap
17010220	tec hálós acél rács 1000/122/20, RSZ 30/10	B 125	2,8 kg	120
17010221	tec hálós acél rács 500/122/20, RSZ 30/10	B 125	1,4 kg	48
17010222	tec hálós acél rács 1000/122/20, RSZ 30/10	C 250	3,3 kg	120
17010223	tec hálós acél rács 500/122/20, RSZ 30/10	C 250	1,6 kg	48
17010322	tec hálós acél rács 1000/122/20, RSZ 30/10, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	3,3 kg	120
17010323	tec hálós acél rács 500/122/20, RSZ 30/10, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	1,6 kg	48
17010202	tec bordás rács 1000/122/20, RSZ 8/80 <sup>3)</sup>	A 15	1,5 kg	120
17010203	tec bordás rács 500/122/20, RSZ 8/80 <sup>3)</sup>	A 15	0,8 kg	48
17010206	tec bordás rács 1000/122/20, RSZ 8/80 <sup>1) 3)</sup>	C 250	4,5 kg	60
17010207	tec bordás rács 500/122/20, RSZ 8/80 <sup>1) 3)</sup>	C 250	2,2 kg	48
<i>tec bordás rács rozsdamentes kivételben ajánlatkérésre</i>				
17010204	tec perforált rács 1000/122/20, Ø 6,0 mm	A 15	1,9 kg	120
17010205	tec perforált rács 500/122/20, Ø 6,0 mm	A 15	1,0 kg	48
17010228	tec perforált rács 1000/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	3,3 kg	96
17010229	tec perforált rács 500/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	1,7 kg	48
<i>tec bordás rács rozsdamentes kivételben ajánlatkérésre</i>				
17010401	tec COMBee dizájn rács 500/123/20, Ø 7,3 mm, műanyag PA6 <sup>3)</sup>	B 125	0,9 kg	160
17010402	tec COMBee dizájn rács 500/123/20, Ø 7,3 mm, műanyag PA6 <sup>3)</sup>	C 250	1,1 kg	160
17010403	tec műanyag bordás rács 500/123/20, RSZ 8/40, műanyag PA6 <sup>3)</sup>	B 125	0,9 kg	160
17010404	tec műanyag bordás rács 500/123/20, RSZ 8/40, műanyag PA6 <sup>3)</sup>	C 250	1,1 kg	160
17010111	tec öntöttvas bordás rács 500/122/20, RSZ 10/100	B 125	2,6 kg	240
17010186	tec LED öntöttvas hosszboardás rács, 500/122/20, RSZ 29/13 <sup>1)</sup>	D 400	3,4 kg	240
17010101	tec öntöttvas hosszboardás rács 500/122/20, RSZ 29/13	C 250	3,2 kg	240
17010106	tec öntöttvas hosszboardás rács 500/122/20, RSZ 29/6, szűk RSZ	C 250	3,6 kg	240
<i>tec dizájn rács – különböző kivételben <sup>1) 3)</sup> lásd pro dizájn rácsoknál NM 100</i>				
32087	tec kiemelés gátló patent lopás és vandalizmus ellen Szükséges: 2 db rácsonként	rozsdamentes	0,1 kg	
Cikkszám	BG-FILCOTEN® aszimmetrikus Részfolyóka rátét, horganyzott, tartozékkal	Max. terhelés	Súly	Darab/raklap
17110237	Részfolyóka rátét V NM 100, 1000/123/103, M 80, RSZ 12,5 mm	B 125	4,4 kg	48
17110238	Részfolyóka rátét V NM 100, 500/123/103, M 80, RSZ 12,5 mm	B 125	2,2 kg	24
17110297	Ellenőrző akna V NM 100, 500/123/103, M 80, RSZ 12,5 mm	B 125	4,1 kg	24
17110243	Részfolyóka rátét V NM 100, 1000/123/133, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36
17110244	Részfolyóka rátét V NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24
17110281	Ellenőrző akna V NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24
17111204	Részfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos V NM 100, 1000/123/133, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36
17111205	Részfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos V NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24
17111206	Ellenőrző akna 2S, túsarokbiztos V NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24
37962	Ideiglenes fedlap az építés idejére RSZ 12 mm és RSZ 2x6 mm, H = 1000 mm, fa		0,1 kg	
13399	Ellenőrző akna kiemelő szerszám 2 db., műanyag		0,1 kg	
Cikkszám	BG-FILCOTEN® aszimmetrikus Részfolyóka rátét, rozsdamentes, tartozékkal	Max. terhelés	Súly	Darab/raklap
17110343	Részfolyóka rátét E NM 100, 1000/123/133, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36
17110344	Részfolyóka rátét E NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24
17110381	Ellenőrző akna E NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24
17111310	Részfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos E NM 100, 1000/123/103, M 80, RSZ 2x6 mm	B 125	5,0 kg	48
17111311	Részfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos E NM 100, 500/123/103, M 80, RSZ 2x6 mm	B 125	2,5 kg	24
17111312	Ellenőrző akna 2S, túsarokbiztos E NM 100, 500/123/103, M 80, RSZ 2x6 mm	B 125	4,3 kg	24
17111304	Részfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos E NM 100, 1000/123/133, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36
17111305	Részfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos E NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24
17111306	Ellenőrző akna 2S, túsarokbiztos E NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24
17111307	Részfolyóka rátét 3S, túsarokbiztos E NM 100, 1000/123/133, M 80, RSZ 3x6 mm	C 250	6,5 kg	36
17111308	Részfolyóka rátét 3S, túsarokbiztos E NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 3x6 mm	C 250	3,3 kg	24
17111309	Ellenőrző akna 3S, túsarokbiztos E NM 100, 500/123/133, M 110, RSZ 3x6 mm	C 250	5,6 kg	24
37962	Ideiglenes fedlap az építés idejére RSZ 12 mm és RSZ 2x6 mm, H = 1000 mm, fa		0,1 kg	
37963	Takaró szalag Részfolyóka rátétekhez, 50 mm széles, 33 m hosszú tekercs		0,1 kg	
13399	Ellenőrző akna kiemelő szerszám 2 db., műanyag		0,1 kg	
Cikkszám	Tartozékok	Anyag	Súly	Darab/raklap
10410293	tec bekötő akna V 500/144/500 cső átvezetéssel DN 100 és műanyag szennyfogó kosárral	FILCOTEN® HPC	24,2 kg	10
10410393	tec bekötő akna E 500/144/500 cső átvezetéssel DN 100 és műanyag szennyfogó kosárral <sup>1)</sup>	FILCOTEN® HPC	24,2 kg	10
30030	Búzzár PVC könyökből DN 150/87°	műanyag	3,9 kg	
30056	Búzzár bekötő aknához utólagos beépítésre DN 100	műanyag	0,1 kg	
30019	Búzelzáró padló kifolyóhoz DN 100	műanyag	0,2 kg	
19010401	tec homloklap perforáció nélkül, zárt	műanyag	0,1 kg	
19010400	tec véglap kifolyással DN 100	műanyag	0,1 kg	
19010230	tec homloklap	horganyzott	0,3 kg	
19010200	tec mini homloklap	horganyzott	0,1 kg	
19010300	tec mini homloklap <sup>1)</sup>	rozsdamentes	0,1 kg	
19015926	Előszerező kengyel szett Gr. 1. alsó rész anyával <sup>4)</sup>	horganyzott	1,1 kg	
19015927	Előszerező kengyel szett Gr. 1. felső rész csavarral	horganyzott	0,4 kg	




Részfolyóka rátét  
RSZ 12,5 C terh. oszt.  
B 125



Részfolyóka rátét fedlap  
RSZ 12,5  
C terh. oszt.





Részfolyóka rátét 2S,  
túsarokbiztos  
RSZ 2x6,  
C terh. oszt.




Részfolyóka rátét 3S,  
túsarokbiztos  
RSZ 3x6,  
C terh. oszt.y




Szimmetrikus ill. egyedi Részfolyóka rátét vagy D 400 kN terhelés esetén kérje ajánlatunkat. Beépítési utasítás: [www.bg-graspointner.com](http://www.bg-graspointner.com)




rozsdamentes vagy horganyzott peremmel



Résfolyóka rátét RSZ 12,5, C terh. oszt.



Résfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos RSZ 2x6, C terhelési osztály



Résfolyóka rátét 3S, túsarokbiztos RSZ 3x6, C terhelési osztály

## BG-FILCOTEN® tec peremmel, névleges méret 150

Folyóka FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) anyagból, horganyzott (V) vagy rozsdamentes (E) peremmel, C terhelési osztályig

Cikkszám	Folyókatest horganyzott peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10415200	tec V NM 150, Nr. 0	0,0 %	22,2 kg	16
10415250	tec V NM 150, Nr. 0, H = 500 mm	0,0 %	11,2 kg	16
10415262	tec V NM 150, Nr. 10-0	0,0 %	28,2 kg	12
10415252	tec V NM 150, Nr. 10-0, H = 500 mm	0,0 %	14,1 kg	16
10415270	tec V NM 151, Nr. 0, alsó kifolyással DN 150	0,0 %	21,3 kg	16
10415272	tec V NM 151, Nr. 10-0, alsó kifolyással DN 150	0,0 %	27,3 kg	12
Cikkszám	Folyókatest rozsdamentes peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10415300	tec E NM 150, Nr. 0 <sup>1)</sup>	0,0 %	22,2 kg	16
10415350	tec E NM 150, Nr. 0, H = 500 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	11,2 kg	16
10415362	tec E NM 150, Nr. 10-0 <sup>1)</sup>	0,0 %	28,2 kg	12
10415352	tec E NM 150, Nr. 10-0, H = 500 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	14,1 kg	16
10415370	tec E NM 151, Nr. 0, alsó kifolyással DN 150 <sup>1)</sup>	0,0 %	21,3 kg	16
10415372	tec E NM 151, Nr. 10-0, alsó kifolyással DN 150 <sup>1)</sup>	0,0 %	27,3 kg	12

## Rácsok

BG-FILCOTEN® tec és tec mini horganyzott (V) és rozsdamentes V2A (E) peremű folyókához, névleges méret 150

Cikkszám	Rács gyorscsatlakozó rendszerrel (nem lecsavarozható)	Max. terhelés	Súly	Darab/raklap
17015220	tec hálós acél rács 1000/172/20, RSZ 30/10	B 125	4,6 kg	68
17015221	tec hálós acél rács 500/172/20, RSZ 30/10	B 125	2,4 kg	48
17015222	tec hálós acél rács 1000/172/20, RSZ 30/10	C 250	6,9 kg	68
17015223	tec hálós acél rács 500/172/20, RSZ 30/10	C 250	3,6 kg	48
17015322	tec hálós acél rács 1000/172/20, RSZ 30/10, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	6,9 kg	68
17015323	tec hálós acél rács 500/172/20, RSZ 30/10, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	3,6 kg	48
17015228	tec perforált rács 1000/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	10,0 kg	40
17015229	tec perforált rács 500/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	5,0 kg	28
17015328	tec perforált rács 1000/172/20, Ø 6,0 mm, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	10,0 kg	40
17015329	tec perforált rács 500/172/20, Ø 6,0 mm, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	5,0 kg	28
17015111	tec öntöttvas bordás rács 500/172/20, RSZ 10/150	B 125	4,5 kg	128
17015101	tec öntöttvas hosszbordás rács 500/172/20, RSZ 29/13	C 250	5,5 kg	128
	tec dizájn rács – különböző kivitelben <sup>1) 2)</sup> lásd pro dizájn rácsoknál NM 150			
32088	tec kiemelés gátló patent lopás és vandalizmus ellen Szükséges: 2 db rácsonként	rozsdamentes	0,1 kg	
Cikkszám	BG-FILCOTEN® aszimmetrikus Résfolyóka rátét, horganyzott, tartozékkal	Max. terhelés	Súly	Darab/raklap
17115243	Résfolyóka rátét V NM 150, 1000/173/143, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24
17115244	Résfolyóka rátét V NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16
17115281	Ellenőrző akna V NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16
17116204	Résfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos V NM 150, 1000/173/143, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	7,0 kg	24
17116205	Résfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos V NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	3,5 kg	16
17116206	Ellenőrző akna 2S, túsarokbiztos V NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 2x6 mm	C 250	6,1 kg	16
37962	Ideiglenes fedlap az építés idejére RSZ 12 mm és RSZ 2x6 mm, H = 1000 mm, fa		0,1 kg	
13399	Ellenőrző akna kiemelő szerszám 2 db., műanyag		0,1 kg	
Cikkszám	BG-FILCOTEN® aszimmetrikus Résfolyóka rátét, rozsdamentes, tartozékkal	Max. terhelés	Súly	Darab/raklap
17115343	Résfolyóka rátét E NM 150, 1000/173/143, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24
17115344	Résfolyóka rátét E NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16
17115381	Ellenőrző akna E NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16
17116304	Résfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos E NM 150, 1000/173/143, M 110, RSZ 2x6 mm <sup>1)</sup>	C 250	7,0 kg	24
17116305	Résfolyóka rátét 2S, túsarokbiztos E NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 2x6 mm <sup>1)</sup>	C 250	3,5 kg	16
17116306	Ellenőrző akna 2S, túsarokbiztos E NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 2x6 mm <sup>1)</sup>	C 250	6,1 kg	16
17116307	Résfolyóka rátét 3S, túsarokbiztos E NM 150, 1000/173/143, M 110, RSZ 3x6 mm <sup>1)</sup>	C 250	7,7 kg	24
17116308	Résfolyóka rátét 3S, túsarokbiztos E NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 3x6 mm <sup>1)</sup>	C 250	3,9 kg	16
17116309	Ellenőrző akna túsarokbiztos E NM 150, 500/173/143, M 110, RSZ 3x6 mm <sup>1)</sup>	C 250	6,5 kg	16
37962	Ideiglenes fedlap az építés idejére RSZ 12 mm és RSZ 2x6 mm, H = 1000 mm, fa		0,1 kg	
37963	Takaró szalag Résfolyóka rátétekhez, 50 mm széles, 33 m hosszú tekercs		0,1 kg	
13399	Ellenőrző akna kiemelő szerszám 2 db., műanyag		0,1 kg	



Szimmetrikus ill. egyedi Résfolyóka rátét vagy D 400 kN terhelés esetén kérje ajánlatunkat. ajánlatkérésre Beépítési útmutató: [www.bg-graspointner.com](http://www.bg-graspointner.com)






## Tartozékok

BG-FILCOTEN® tec horganyzott (V) és rozsdamentes V2A (E) peremű folyókához,  
névleges méret 150

Cikkszám	Tartozékok	Anyag	Súly	Darab/raklap
10415292	tec bekötő akna V 500/197/500 cső átvezetéssel DN 150 és műanyag szennyfogó kosárral	FILCOTEN® HPC	40,3 kg	8
10415392	tec bekötő akna E 500/197/500 cső átvezetéssel DN 150 és műanyag szennyfogó kosárral <sup>1)</sup>	FILCOTEN® HPC	40,3 kg	8
30030	Búzzár PVC könyökből DN 150/87°	műanyag	3,9 kg	
30057	Búzzár bekötő aknához utólagos beépítésre DN 150	műanyag	0,2 kg	
19015230	tec homloklap	horganyzott	0,5 kg	
19015231	tec véglap kifolyással DN 150	horganyzott	0,6 kg	
19015330	tec mini homloklap <sup>1)</sup>	rozsdamentes	0,5 kg	
19015331	tec véglap kifolyással DN 150 <sup>1)</sup>	rozsdamentes	0,6 kg	
19020926	Előszerelő kengyel szett Gr. 2. alsó rész anyával <sup>3)</sup>	horganyzott	1,2 kg	
19020927	Előszerelő kengyel szett Gr. 2. felső rész csavar	horganyzott	0,5 kg	

# Referenciák





rozsdamentes vagy  
horganyzott peremmel

## BG-FILCOTEN® tec peremmel, névleges méret 200

Folyóka FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) anyagból, horganyzott (V) vagy rozsdamentes (E) peremmel, C terhelési osztályig

Cikkszám	Folyókatest horganyzott peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10420200	tec V NM 200, Nr. 0	0,0 %	34,0 kg	9
10420250	tec V NM 200, Nr. 0, H = 500 mm	0,0 %	18,5 kg	12
10220200	tec V NM 200, M = 195 mm	0,0 %	30,2 kg	12
10220250	tec V NM 200, M = 195 mm, H = 500 mm	0,0 %	15,1 kg	12
10220270	tec V NM 201, M = 195 mm, alsó kifolyással DN 200	0,0 %	28,4 kg	12
10420270	tec V NM 201, Nr. 0, alsó kifolyással DN 200	0,0 %	32,4 kg	9
Cikkszám	Folyókatest rozsdamentes peremmel és tömítőhoronnyal	Lejtés	Súly	Darab/raklap
10420300	tec E NM 200, Nr. 0 <sup>1)</sup>	0,0 %	34,0 kg	9
10420350	tec E NM 200, Nr. 0, H = 500 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	17,0 kg	12
10220300	tec E NM 200, M = 195 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	30,2 kg	12
10220350	tec E NM 200, M = 195 mm, H = 500 mm <sup>1)</sup>	0,0 %	15,1 kg	12
10220370	tec E NM 201, M = 195 mm, alsó kifolyással DN 200 <sup>1)</sup>	0,0 %	28,4 kg	12
10420370	tec E NM 201, Nr. 0, alsó kifolyással DN 200 <sup>1)</sup>	0,0 %	32,4 kg	9

## Rácsok és tartozékok

BG-FILCOTEN® tec és tec mini horganyzott (V) és rozsdamentes V2A (E) peremű folyókához, névleges méret 200


Cikkszám	Rács gyorscsatlakozó rendszerrel (nem lecsavarozható)	Max. terhelés	Súly	Darab/raklap
17020220	tec hálós acél rács 1000/222/20, RSZ 30/10	B 125	6,0 kg	60
17020221	tec hálós acél rács 500/222/20, RSZ 30/10	B 125	3,1 kg	28
17020222	tec hálós acél rács 1000/222/20, RSZ 30/10	C 250	8,8 kg	60
17020223	tec hálós acél rács 500/222/20, RSZ 30/10	C 250	4,5 kg	28
17020322	tec hálós acél rács 1000/222/20, RSZ 30/10, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	8,8 kg	60
17020323	tec hálós acél rács 500/222/20, RSZ 30/10, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	4,5 kg	28
17020228	tec perforált rács 1000/222/20, Ø 6,0 mm	C 250	13,5 kg	60
17020229	tec perforált rács 500/222/20, Ø 6,0 mm	C 250	6,7 kg	28
17020328	tec perforált rács 1000/222/20, Ø 6,0 mm, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	13,5 kg	60
17020329	tec perforált rács 500/222/20, Ø 6,0 mm, rozsdamentes <sup>1)</sup>	C 250	6,7 kg	28
17020101	tec öntöttvas hosszborítás rács 500/222/20, RSZ 29/13	C 250	7,3 kg	98
	tec dizájn rács – különböző kivitelben <sup>1) 3)</sup> lásd pro dizájn rácsoknál NM 200			
32089	tec kiemelés gátló patent lopás és vandalizmus ellen Szükséges: 2 db rácsenként	rozsdamentes	0,1 kg	
Cikkszám	Tartozékok	Anyag	Súly	Darab/raklap
10420292	tec bekötő akna V 500/261/500 cső átvezetéssel DN 200 és műanyag szennyfogó kosárral	FILCOTEN® HPC	48,0 kg	6
10420392	tec bekötő akna E 500/261/500 cső átvezetéssel DN 200 és műanyag szennyfogó kosárral <sup>1)</sup>	FILCOTEN® HPC	48,0 kg	6
30040	Búzzár PVC könyökből DN 200/87°	műanyag	7,4 kg	
19020230	tec homloklap	horganyzott	0,8 kg	
19020232	tec véglap kifolyással DN 150	horganyzott	0,5 kg	
19020330	tec mini homloklap <sup>1)</sup>	rozsdamentes	0,8 kg	
19020332	tec véglap kifolyással DN 150 <sup>1)</sup>	rozsdamentes	0,5 kg	
19020926	Előszereelő kengyel szett Gr. 2. alsó rész anyával <sup>3)</sup>	horganyzott	1,2 kg	
19020927	Előszereelő kengyel szett Gr. 2. felső rész csavarral	horganyzott	0,5 kg	

<sup>1)</sup> Szállítási határidő ajánlatkérésre.


<sup>2)</sup> Betonvasalathoz rögzítő távtartó tűskéket a tartozék nem tartalmazza, külön rendelendő.




## Rácsok: BG-FILCOTEN® tec és tec mini NM 100 / tec NM 150, 200




Bordás rács A és C terh. oszt.  
horganyzott / rozsdamentes,  
RSZ 8/80, NM 100



Hálós acél rács,  
B terh. oszt.,  
horganyzott és C terh. oszt.  
horganyzott / rozsdamentes,  
RSZ 30/10, minden NM-hez




perforált rács  
horganyzott / rozsdamentes,  
Ø 6,0 mm  
A és C terh. oszt., NM 100-hoz  
C terh. oszt., NM 200-hoz



Részfolyóka rátét  
RSZ 12,5 mm,  
B terh. oszt., NM 100, V RSZ 12,5 mm,  
C terh. oszt. NM 100 / 150, V & E 2S, RSZ 2x6 mm,  
B terh. oszt. NM 100, E 2S, RSZ 2x6 mm,  
C terh. oszt. NM 100 / 150, V & E 3S, RSZ 3x6 mm,  
C terh. oszt. NM 100 / 150, E



Hosszbordás öntöttvas rács  
RSZ 29/13,  
C terh. oszt. – minden NM-hez




Hosszbordás öntöttvas rács,  
RSZ 29/6  
szűk résszélesség,  
C terh. oszt., NM 100



Bordás öntöttvas rács  
RSZ 10/100, 10/150  
B terh. oszt. – NM 100 és 150



COMBee dizájn rács  
Ø 7,3 mm,  
B és C terh. oszt.  
műanyag, NM 100



Műanyag bordás rács  
Ø 7,3 mm,  
B és C terh. oszt.  
műanyag, NM 100



### LED hosszborús öntöttvas rács

BG-FILCOTEN® tec és pro rendszerhez illeszkedő, NM 100, D 400, IP 67, 24 V besorolási osztály szerint por- és vízálló, beleértve a kábelezést és a tápegységet.

*Ajánlatkérésre*

