

CONSTRUCTION SYSTEM

1050

QUARZSAND



A NÉLKÜLÖZHETETLEN

Tűziszárított, osztályozott kvarchomok

Por- és szennyeződésmentes.

Különböző szemszerkezet választható a felhasználáshoz igazítva.

Tűziszárított, így mentes a nedvességtől és a szerves szennyeződésektől.



Kívül: padló + fal

Belül: padló + fal

gépi, kézi

Alkalmazási terület

Frakciótól függően alkalmazható habarcsok, betonok alapanyagaként, kő, térkő burkolatok ágyazó, illetve fugázóanyagaként, szűrőhomoknak, homokszóráshoz, vagy akár epoxy padlóbevonatokhoz.

Feldolgozási utasítások

Habarcsokhoz több különböző frakció keverékét célszerű alkalmazni a kívánt megjelenés és tömörség függvényében.

Térkő ágyazatnak és szűrőhomoknak a nagyobb, míg térkőfugázáshoz közepes méretű osztályozott kvarchomok javasolt.

Epoxi burkolatoknál a kívánt érdesség határozza meg a szemcseméretet, míg homokfúvásnál a felület keménysége.

Mindenféle felhasználás előtt célszerű próbát végezni kisebb mennyiséggel!

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Kvarchomok

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO	HU/RO	HU/RO
Net súly	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Csomagolás típusa	zsák	zsák	zsák	zsák
Csomagoló anyag	papír	papír	papír	papír
Mennyiség raklapon	48	48	48	48
Raklap súly	1 200 kg	1 200 kg	1 200 kg	1 200 kg



Cél piac	HU/RO	HU/RO	HU/RO	HU/RO
Net súly	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Csomagolás típusa	zsák	zsák	zsák	zsák
Csomagoló anyag	papír	papír	papír	papír
Mennyiség raklapon	30	30	30	30
Raklap súly	1 200 kg	1 200 kg	1 200 kg	1 200 kg



Cél piac	HU	HU
Csomagolás típusa	Siló	Siló

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	
Siló		



Szolgáltatás

igény szerint

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad együttesen ártalmatlanítani kommunális hulladékkal.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.

Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.