

A Member of the Constructor Group



ABRONCSTÁROLÁSI MEGOLDÁSOK

HI280 | HI280 gördíthető állvány | P90 | MOVO | P90 abroncs tároló állvány



A photograph of a large warehouse or storage facility. The image shows multiple rows of metal shelving units, each filled with stacks of tires. The tires are arranged in neat, vertical columns, creating a strong sense of order and repetition. The perspective is from a low angle, looking down the length of the aisles, which emphasizes the height and volume of the storage. The lighting is bright and even, highlighting the textures of the tire treads and the metallic surfaces of the racks. In the background, the structure of the warehouse, including beams and ventilation systems, is visible, suggesting a professional and industrial environment.

**„Abroncstárolási megoldásaink a tárolási
hatékonyságot, a minőséget és az ergonómiát
szolgálgják.”**

Tökéletes megoldás bármilyen típusú abroncs tárolásához

Tartalomjegyzék

HI280 polcos állvány	04. o.
HI280 gördíthető polcos állvány	06. o.
P90 raklapállvány	08. o.
MOVO gördíthető raklapállvány	10. o.
P90 abroncs tároló állvány	12. o.
Kezelőberendezések	13. o.
Referenciák	14. o.
Raktárbiztonság	15. o.
C-WIS raktár optimalizálás	15. o.

Az optimális abroncs tárolás azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló helyen a lehető legtöbb gumiabroncsot tudjuk elhelyezni azok minőségmegóvása mellett, hatékony és ergonomikus hozzáférést lehetővé téve minden évszakban.

Egy raktár alapelrendezése gyakran már adott, ami nagymértékben meghatározza a választható tárolási megoldást. Ennek megfelelően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy az elérhető magassághoz, mélységhez és szélességhez igazítható legyen.

Termékeinket erre a célra terveztük. Standard elemeinkből egyszerűen alakíthat ki az Ön igényeihez igazított rendszert, amely tartós, mégis könnyen felépíthető és átépíthető.

Ennek köszönhetően felhasználási módja jóformán végtelen – a helyi „használtautó kereskedő” kispolcos rendszerétől a nemzetközi abroncsgyártó vállalat automatizált többszintes állványáig.



Gyors összeszerelés

A standard elemeknek köszönhetően könnyű szerelhetőség. A termék összeszerelését követően a kiegészítők egyszerűen felhelyezhetők.

Maximális stabilitás

A szilárd felépítésének és magas minőségű kivitelezésének köszönhetően a kivételes magasság, mélység és teherbírási igény sem jelent kihívást.

Tartósság

A belső és külső felületek mindegyike cink-horganyozással vagy epoxi festékkel kezelt az elemek tartósságának biztosítására.

Garantáltan időtálló

Elemes és stabil szerkezetének köszönhetően a lebontása vagy visszaépítése nem jelent gondot.

Testreszabható tárolási megoldások

A HI 280 polcrendszer ideális a kisebb raktárakban végzett kézi anyagmozgatáshoz. A rendszer alapját magas minőségű előhorganyzott acélból álló oszlopok és polcok képezik.

Az abroncsok függőleges helyzetben való tárolása nagyobb

tárolási sűrűséget eredményez és padlófelületet szabadít fel. Szerelt kerekek akár szezonálisan is tárolhatóak ilyen módon. A maximum 2 méter nyílásközű abroncs tároló polcok nagyon hatékonyan használhatók kisebb rakterekben.

HI280



✓ **Időt takarít meg**

✓ **Helyet takarít meg**

✓ **Költséget takarít meg**

- Kézi anyagmozgatás
- Függőleges tárolás
- Tartós
- Univerzális
- Nem rozsdásodik



Különböző tárolási módok



Vízszintes



Függőleges



Bővebb információért lásd:
www.dexion.hu/Tyre

Raktárkapacitás növelése mobil polcos állvánnyal

HI280 GÖRDÍTHETŐ POLCOS ÁLLVÁNY




✓ Időt takarít meg

✓ Helyet takarít meg

✓ Költséget takarít meg

- Gördíthető
- Nagyobb raktárkapacitás
- Könnyen hozzáférhető
- Költséghatékony
- Zárható egységek



Bővebb információért lásd:
www.dexion.hu/Tyre-Mobile

A HI280 polcrendszer mobil egységekre szerelhető, így optimális, kompakt abroncs tárolási rendszer alakítható ki. A hagyományos módszerekkel szemben a mobil abroncs tároló állványok jelentősen növelik a rakteret, és jóllehet, a beruházási költsége magasabb, gyakran a költséges raktár bővítés olcsó alternatívájának tekintik. A rendszer ideálisan használható szűkös raktári alapterület, illetve magas m²-árak esetén.

Igen biztonságos tárolási rendszer, mivel a mobil egységek összezárhatóak és elektromos vezérlés esetén azok hozzáférése kódokkal korlátozható.



Nagy volumenű tárolás raklapállvánnyal



P90



- ✓ Időt takarít meg
- ✓ Helyet takarít meg
- ✓ Költséget takarít meg

- Gyors hozzáférés
- Raklapon szállítható
- Méretezhető
- Tartós
- Nem rozsdásodik
- Könnyű összeszerelni és szétszedni
- Multifunkciós

A MOVO gördíthető rendszerrel kompatibilis. A kötegelt tárolásnál számos, ugyanolyan típusú abroncsok pl. téli abroncsok – ömlesztve, raklapon kerülnek tárolásra és csak mechanikusan, szükség esetén kis mennyiségben kerülnek levételre. A raklapállványos tárolás hatékony, mivel a rendelkezésre álló magasságot és raktérteret kihasználja. A szélesfolyosós állványrendszeren tárolt raklapok az

elrendezéstől függetlenül szabadon hozzáférhetőek.

P90 raklapos állványrendszerünk akár 30 méter magasságig felérő, változó mélységű és szélességű, igen változatos rendszer. Szimpla, illetve dupla mélységű polcos állványként is felállítható.



Bővebb információért lásd:
www.dexion.hu/Tyre-Rack



Mobil raklapos tárolási megoldás

MOVO



✓ **Időt takarít meg**

✓ **Helyet takarít meg**

✓ **Költséget takarít meg**

- Könnyen hozzáférhető
- Helyet takarít meg
- Nagyobb tároló kapacitás
- Korszerű technológia
- Változtatható vezérlési lehetőségek
- Kompatibilis a P90-es rendszerrel és annak tartozékaival

A MOVO mobil állványrendszer előnye, hogy a raklapállványok mobil alvázak szerelésével a rendszer tárolókapacitása növelhető, ugyanakkor a tárolt áru továbbra is hozzáférhető.

Az elektronikusan vezérelt, nagy teljesítményű MOVO mobil állványrendszer elemei a padlózatba süllyesztett síneken futnak, 12 méteres magasságig akár 24 tonnát is elbírnak mezőnként.

A változtatható vezérlés választható módoszatai egyszerű használatot tesznek lehetővé, és amikor az egyes állványközők nyitott állapotban vannak, a feltétel nélküli biztonságot a legkorszerűbb érzékelők garantálják.

A MOVO raklapos állványrendszer ideális, ha nagy mennyiségű abroncsot kell tárolni, mint pl. egy gyár vagy kereskedelmi elosztó központ esetén, vagy a nyári és téli gumiabroncsok cseréjére szakosodott műhelyekben.



Bővebb információért lásd:
www.dexion.hu/Tyre-Mobile




Könnyű készletmozgatás abroncsállványokkal

ABRONCS- ÁLLVÁNYOK



- ✓ Időt takarít meg
- ✓ Helyet takarít meg
- ✓ Költséget takarít meg

- Kompakt tárolási mód
- Gyors hozzáférés
- Könnyű készletmozgatás
- Könnyű nyomkövetés
- Méretezhető



A P90 abroncstároló állvány alkalmas gépkocsi- és haszonjármű-abroncsok tárolására. A polcállványok modulrendszerű kialakítása révén a tároló raktér teljes mértékben kihasználható.

Az adott járműről származó abroncsok vízszintes helyzetben egymásra rakva vannak felhelyezve az abroncstartó állvány konzolkarjaira. A megoldás egyszerű anyagmozgatást, tárolást és egy adott járműhöz tartozó összes abroncs együttes levételét teszi lehetővé.



Bővebb információért lásd:
www.dexion.hu/Tyre-Rack

Anyagmozgató berendezések

Ugyan a cél az Ön abroncs tárolási megoldásának optimalizálása, de emellett át kell gondolni, hogy milyen eszközökkel szeretné azt kiszolgálni. Az ergonomikus munkakörnyezet kialakításához az Ön egyedi igényeihez kell igazítani anyagmozgató berendezés iránti igényét és egyben biztosítani azt, hogy az megfeleljen a tárolórendszer adottságainak is. Az alábbi berendezések alkalmasak abroncsok mozgására.

Munkát segítő jármű

A munkát segítő jármű az állványpolcokon tárolt tárgyak kézi ki- és bemozgatására szolgáló eszköz.



Ollós emelő

Ollós emelő állványpolcoknál az abroncsok kézi ki-/bemozgatásához.



Molnárkocsi

Molnárkocsi bármilyen kis-, illetve nagyméretű abroncs mozgatásához. Egyszerre 4 abroncs szállítására alkalmas.



Gyalogkísérő emelővillás targonca

Gyalogkísérő emelővillás targonca raklapok vagy abroncskészletek P90 abroncs-állványkeretről való emeléséhez.



Emelővillás targoncák szűk állványközökhöz

Ha az abroncsokat raklapokon vagy konténerekben tárolják, a szűk állványközökhöz kialakított emelővillás targoncák biztosítják az egyszerű és biztonságos tárolást.



	Munkát segítő jármű	Ollós emelő	Molnárkocsi*	Gyalogkísérő emelővillás targonca	Emelővillás/szűk állványközökhöz alkalmas targoncák
HI280 polcos állványrendszer	✓	✓	✓		
HI280 gördíthető polcos állvány	✓	✓	✓		
P90 raklapállvány rendszer			✓	✓	✓
MOVO gördíthető raklapos állvány			✓	✓	✓
P90 abroncs tároló állvány			✓	✓	✓

* abroncsok padlón való anyagmozgatásához megfelelő

Referenciák

Auto Dijkman, Katwijk, NL

Tevékenységeinek bővítését követően, valamint az értékesített termékek körét a Mitsubishi, Mazda és Hyundai termékeivel bővítve, az Auto Dijkman beltéri abroncsstárolási igénye megnövekedett. Az ügyféllel szorosan együttműködve egy emelvényes HI280 abroncsstároló állványt alakítottunk ki, amely alatt szabad tárolási területet képeztünk. Ezzel a megoldással a meglévő épület minden padlófelületét kihasználtuk.



Auto Lindvang, Sønderborg, DK

Az Auto Lindvang két autóiipari cég összeolvadásából jött léte, így a vállalatnak az abroncsok tárolásához további kapacitásra és anyagmozgatási megoldásra volt szüksége. Megoldásként a HI280 mobil abroncsstároló állványunkat telepítettük, az abroncsok mozgatásához villás emelőt használva.

Continental dekk, Askim, NO

A norvég Continental vállalat az új, 12 000 m²-es raktárépületében több mint 200 000 abroncs tárolásához és mozgatásához keresett megoldást. Megoldásként a P90 raklapállványunkat építettük be, így az abroncsok konténerben, közvetlenül a gyárakból érkeznek és egyből a raklapos állványon kerülnek tárolásra.



Lindströms Bil AB, Skövde, SE

A svéd Lindströms Bil gumiabroncs-szervizzel bővítette működését, amelyhez a meglévő autóápoló létesítményükkel kommunikáló jó tárolási megoldást keresett. Megoldásként a HI280 mobil rendszert telepítettük, amely a hagyományos abroncsstároló rendszerhez képest kétszer akkora tárolókapacitást nyújt.



Bekö Bil AB, Göteborg, SE

Az új előírások értelmében, minden gépjárművet két szett gumiabronccsal kell felszerelni, egy nyári és egy téli szettel. Ennek következtében a Bekö Bil vállalat úgy döntött, hogy egy új, korszerű gumiabroncs-központba fektet be. A korlátozott hely és a dupla mennyiségű abroncs tárolásának igénye miatt egyetlen megoldásként mobil tárolási rendszerünk jöhetett szóba. Mobil egységekre szerelt, az abroncsok tárolását hét szinten biztosító HI280 polcos állványrendszer került telepítésre.



Bővebb információért lásd:
www.dexion.hu/Tyre-References

Szakértői tanácsadás és szolgáltatások

Tudja biztonságban raktárát

- A károk időbeli felismerése

Az áruk mindennapos mozgatása során tárolási rendszerét ütdések és sérülések érhetik. Hosszú távon ezek a kisebb sérülések megváltoztathatják a polcos állványok vagy raklapállványok teherbírását. A sérült állvány elemek következményeként anyagi veszteséggel vagy akár személyi sérüléssel is járó balesetek fordulhatnak elő.

A rendszeres állvány-felülvizsgálatokkal a lényeges károk korai felismerésével a balesetek gyakorisága és hatása csökkenthető. Jól képzett ellenőreink nagy tapasztalattal rendelkeznek. Éves



felülvizsgálattal berendezései biztonságban és korszerű állapotban tarthatók. Minden állvány-felülvizsgálatot a javításra szoruló elemek cseréjére és beszerelésére szóló ajánlat követ. Ha az állványok állapota megfelelő, Ön a következő állvány-felülvizsgálat időpontjáig érvényes hivatalos jóváhagyást kap.

A Constructor állvány-felülvizsgálat előnyei:

- Szakemberek által végzett teljes ellenőrzés
- Képzett és tapasztalt ellenőrök
- Nem szükséges megszakítani a munkafolyamatokat
- Részletes jegyzőkönyv készül az állvány felülvizsgálatról
- Elkerülhető az anyagi és személyi veszteségek
- Az állványok hosszabb élettartama
- A kockázatok gyors felfedezésével csökkenthetik a későbbi javításokból adódó költségeket
- A javítási munkálatok gyorsan elvégezhetők
- A felszerelés felmérését független szakember végzi.



Bővebb információért lásd:

www.dexion.hu/Szolgáltatások/allvanrendszer_felulvizsgalata



Raklap állványok – P90



HI280 polcos állványok



Tároló gépek – Tornado



MOV0 gördíthető raklapállvány



Karosállvány



Állvány-felülvizsgálat



Dexion Kft.

H - 2040 Budaörs, Baross u. 89

Tel.: (+36) 23 428 166,-167

Fax: (+36) 23 428 175

dexion@dexion.hu

www.dexion.hu

© Copyright Constructor Group AS

1702-022_HU

