

Kismegszakítók PLHT

- Kiváló minőségű kismegszakítók ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz
- Érintkezőállás-kijelző, piros - zöld
- Utólag felszerelhető tartozékok
- Névleges áramok 125 A-ig
- B, C, D kioldási jelleggörbék
- Névleges kapcsolási képesség 25 kA-ig az EN 60947-2 szerint

- Műszaki adatok: 197. oldal



Védelmi készülékek

xPole

Kismegszakítók PLHT

B jelleggörbe



Névleges áram I_n (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
1-pólusú			
20	PLHT-B20	247972	12
25	PLHT-B25	247973	12
32	PLHT-B32	247974	12
40	PLHT-B40	247975	12
50	PLHT-B50	247976	12
63	PLHT-B63	247977	12
80	PLHT-B80	247978	12
100	PLHT-B100	247979	12
125	PLHT-B125	247980	12
2-pólusú			
20	PLHT-B20/2	247998	6
25	PLHT-B25/2	247999	6
32	PLHT-B32/2	248000	6
40	PLHT-B40/2	248001	6
50	PLHT-B50/2	248002	6
63	PLHT-B63/2	248003	6
80	PLHT-B80/2	248004	6
100	PLHT-B100/2	248005	6
125	PLHT-B125/2	248006	6
3-pólusú			
20	PLHT-B20/3	248024	4
25	PLHT-B25/3	248025	4
32	PLHT-B32/3	248026	4
40	PLHT-B40/3	248027	4
50	PLHT-B50/3	248028	4
63	PLHT-B63/3	248029	4
80	PLHT-B80/3	248030	4
100	PLHT-B100/3	248031	4
125	PLHT-B125/3	248032	4
3+N-pólusú			
20	PLHT-B20/3N	248050	3
25	PLHT-B25/3N	248051	3
32	PLHT-B32/3N	248052	3
40	PLHT-B40/3N	248053	3
50	PLHT-B50/3N	248054	3
63	PLHT-B63/3N	248055	3
80	PLHT-B80/3N	248056	3
100	PLHT-B100/3N	248057	3
125	PLHT-B125/3N	248058	3
4-pólusú			
20	PLHT-B20/4	248076	3
25	PLHT-B25/4	248077	3
32	PLHT-B32/4	248078	3
40	PLHT-B40/4	248079	3
50	PLHT-B50/4	248080	3
63	PLHT-B63/4	248081	3
80	PLHT-B80/4	248082	3
100	PLHT-B100/4	248083	3
125	PLHT-B125/4	248084	3

Típuskulcs PLHT:

P = xPole, LH = kiváló minőségű kismegszakító, T = névleges kapcsolási képesség 15, 20, 25 kA

Védelmi készülékek

Kismegszakítók PLHT

C jelleggörbe



Névleges áram I_n (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
1-pólusú			
20	PLHT-C20	247981	12
25	PLHT-C25	247982	12
32	PLHT-C32	247983	12
40	PLHT-C40	247984	12
50	PLHT-C50	247985	12
63	PLHT-C63	247986	12
80	PLHT-C80	247987	12
100	PLHT-C100	247988	12
125	PLHT-C125	247989	12
2-pólusú			
20	PLHT-C20/2	248007	6
25	PLHT-C25/2	248008	6
32	PLHT-C32/2	248009	6
40	PLHT-C40/2	248010	6
50	PLHT-C50/2	248011	6
63	PLHT-C63/2	248012	6
80	PLHT-C80/2	248013	6
100	PLHT-C100/2	248014	6
125	PLHT-C125/2	248015	6
3-pólusú			
20	PLHT-C20/3	248033	4
25	PLHT-C25/3	248034	4
32	PLHT-C32/3	248035	4
40	PLHT-C40/3	248036	4
50	PLHT-C50/3	248037	4
63	PLHT-C63/3	248038	4
80	PLHT-C80/3	248039	4
100	PLHT-C100/3	248040	4
125	PLHT-C125/3	248041	4
3+N-pólusú			
20	PLHT-C20/3N	248059	3
25	PLHT-C25/3N	248060	3
32	PLHT-C32/3N	248061	3
40	PLHT-C40/3N	248062	3
50	PLHT-C50/3N	248063	3
63	PLHT-C63/3N	248064	3
80	PLHT-C80/3N	248065	3
100	PLHT-C100/3N	248066	3
125	PLHT-C125/3N	248067	3
4-pólusú			
20	PLHT-C20/4	248085	3
25	PLHT-C25/4	248086	3
32	PLHT-C32/4	248087	3
40	PLHT-C40/4	248088	3
50	PLHT-C50/4	248089	3
63	PLHT-C63/4	248090	3
80	PLHT-C80/4	248091	3
100	PLHT-C100/4	248092	3
125	PLHT-C125/4	248093	3

xPole

Védelmi készülékek

xPole

Kismegszakítók PLHT

D jelleggörbe



Névleges áram I_n (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
1-pólusú			
20	PLHT-D20	247990	12
25	PLHT-D25	247991	12
32	PLHT-D32	247992	12
40	PLHT-D40	247993	12
50	PLHT-D50	247994	12
63	PLHT-D63	247995	12
80	PLHT-D80	247996	12
100	PLHT-D100	247997	12
2-pólusú			
20	PLHT-D20/2	248016	6
25	PLHT-D25/2	248017	6
32	PLHT-D32/2	248018	6
40	PLHT-D40/2	248019	6
50	PLHT-D50/2	248020	6
63	PLHT-D63/2	248021	6
80	PLHT-D80/2	248022	6
100	PLHT-D100/2	248023	6
3-pólusú			
20	PLHT-D20/3	248042	4
25	PLHT-D25/3	248043	4
32	PLHT-D32/3	248044	4
40	PLHT-D40/3	248045	4
50	PLHT-D50/3	248046	4
63	PLHT-D63/3	248047	4
80	PLHT-D80/3	248048	4
100	PLHT-D100/3	248049	4
3+N-pólusú			
20	PLHT-D20/3N	248068	3
25	PLHT-D25/3N	248069	3
32	PLHT-D32/3N	248070	3
40	PLHT-D40/3N	248071	3
50	PLHT-D50/3N	248072	3
63	PLHT-D63/3N	248073	3
80	PLHT-D80/3N	248074	3
100	PLHT-D100/3N	248075	3
4-pólusú			
20	PLHT-D20/4	248094	3
25	PLHT-D25/4	248095	3
32	PLHT-D32/4	248096	3
40	PLHT-D40/4	248097	3
50	PLHT-D50/4	248098	3
63	PLHT-D63/4	248099	3
80	PLHT-D80/4	248100	3
100	PLHT-D100/4	248101	3

Típuskulcs PLHT:

P = xPole, LH = kiváló minőségű kismegszakító, T = névleges kapcsolási képesség 15, 20, 25 kA

Védelmi készülékek

Műszaki adatok: 201. oldal



Kismegszakítók PLHT-V

D jelleggörbéhez hasonló

Névleges áram I_n (A)	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
1-pólusú			
20	PLHT-C20-V	248102	12
25	PLHT-C25-V	248103	12
32	PLHT-C32-V	248104	12
40	PLHT-C40-V	248105	12
50	PLHT-C50-V	248106	12
63	PLHT-C63-V	248107	12

Tartozékok PLHT, PLHT-V kismegszakítókhoz

Üzemi feszültségtartomány, V~	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
Munkaáramú kioldók, munkaáramú kioldó készletek			
110-415/munkaáramú kioldók	Z-LHASA/230	248442	8
12-60/munkaáramú kioldók	Z-LHASA/24	248441	8
110-415/munkaáramú kioldó készl.	Z-BHASA/230	248445	8
12-60/munkaáramú kioldó készl.	Z-BHASA/24	248444	8

Műszaki adatok: 202. oldal



Üzemi feszültségtartomány, V~	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
Segédérintkező			
1z + 1ny funkció	Z-LHK	248440	10/100


Műszaki adatok: 202. oldal



Tartozékok PLHT-V kismegszakítókhoz

	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
Kapcsolóretesz	LH-SPL	285752	1
Kapcsolóretesz	LH-SPE	215999	1
Kikapcsolás elleni retesz	LH-SPA	216000	1
Sorolósín-blokk, 35 mm ²	Z-SV-35/PLHT-V	264939	4

Műszaki adatok: 203. oldal



	Típusjelölés	Cikkszám	Csom. e.
Nullvezető-csatlakozókapocs			
	Z-NTS	248443	1



Típuskulcs PLHT:

P = xPole, LH = kiváló minőségű kismegszakító, T = névleges kapcsolási képesség 15, 20, 25 kA