

Azonosítószám: HU_CPR_U0002

Teljesítménynyilatkozat

275/2013. (VII.16.) kormányrendelet alapján

1. Termék típusa:

Uponor Ecoflex csővezetékrendszer

2. Típuszám:

Termék megnevezés egyedi fantázianévvel (Thermo, Varia, Supra és Aqua, ebből Single, Twin és Quattro verzió) átmérő/falvastagság, méterjelölés, termék tulajdonság, termék gyártásának dátuma.

3. Termék rendeltetése:

Épületgépészet, használati melegvíz (HMV), ivóvíz, fűtési és hűtési közegek szállítása előszigetelt formában, földben vagy épületen belül elhelyezve, ahol a beépítés és a felhasználás körülményei megfelelnek a műszaki katalógusban megadottaknak.

4. Termék gyártója:

Uponor AB 73061 Virsbo PO Box. 101. Svédország

5. Képviselő neve:

Uponor Épületgépészeti Kft.

1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B

6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló tanúsítási rendszer:

4. rendszer

Helyi kapcsolattartó:
Uponor Épületgépészeti Kft.
Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B
1043 Budapest
Magyarország
T +36 1 203 36 11
F +36 1 203 36 17
W www.uponor.hu

Gyártó:
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Németország
T +49 (0)9521 690-0
F +49 (0)9521 690-710
W www.uponor.de

Ügyvezetők Uponor GmbH
Heiko Folgmann
Richard Kraus
Dieter Möllers
Comm. Register B 1832,
Register Court Bamberg
Jurisdiction: Hassfurt
Adószám: 26902263 – 2 – 51
EU adószám: HU26902263

Azonosítószám: HU_CPR_U0002

7. Bejelentett szervezet:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft. által kiadott A-2467/2009 számú Építőipari Műszaki Engedély

8. Bejelentett szervezet (ETA):

Nem értelmezhető (lásd 7. pont)

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

2.1 A termék műszaki követelményei és azok vizsgálati/megítélési módszerei

Megfelelőség igazolási és típusvizsgálati értékek PE-Xa, és PE-Xa/EVOH anyagú csövekre				
Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelményérték tűréshatárokkal	Vizsgálati/értékelési módszer	Megf. Ig-i	Típ. Vizsg-i
Anyag	MSZ EN ISO 1167-1:2006	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	+	+
Méreték - Átlagos külső átmérő - Falvastagság	- MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 6.2.1; - MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 6.2.2;	MSZ EN ISO 3126:2005	+	+
Belső nyomásállóság	MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 4.2	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	+	+
Térhálósítás	MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 8. ≥ 70 %	MSZ EN 579:1994	+	+
Jelölés	MSZ EN ISO 15875-2:2004+A1:2008; 10.	Szemrevételezés	+	+
Oxigéndiffúzió	4. alkalmazási osztály esetén 40°C víz hőmérsékleten ≤0,32mg/m ² *nap 5. alkalmazási osztály esetén 80°C víz hőmérsékleten ≤3,6mg/m ² *nap	ISO 17455:2005+A1:2007	+	+

Helyi kapcsolattartó:
Uponor Épületgépezési Kft.
Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B
1043 Budapest
Magyarország
T +36 1 203 36 11
F +36 1 203 36 17
W www.uponor.hu

Gyártó:
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Németország
T +49 (0)9521 690-0
F +49 (0)9521 690-710
W www.uponor.de

Ügyvezetők Uponor GmbH
Heiko Folgmann
Richard Kraus
Dieter Möllers
Comm. Register B 1832,
Register Court Bamberg
Jurisdiction: Hassfurt
Adószám: 26902263 – 2 – 51
EU adószám: HU26902263


Azonosítószám: HU_CPR_U0002

Megfelelőség igazolási és típusvizsgálati értékek PE 100 anyagú csövekre				
Terméklejellemezők és mértékegységeik	Követelményérték tűréshatárokkal	Vizsgálati/értékelési módszer	Megf. Ig-i	Típ. Vizsg-i
Anyag	MSZ EN 12201-1:2003	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	+	+
Általános - Kivitel - Szín - Egészségügyi megfelelésség	MSZ EN 12201-2:2003; 5.1 MSZ EN 12201-2:2003; 5.2 MSZ EN 12201-2:2003; 5.3	MSZ EN 12201-2:2003; 5.1 MSZ EN 12201-2:2003; 5.2 MSZ EN 12201-2:2003; 5.3	+	+
Méretek - Átlagos külső átmérő és ovalitás - Falvastagság és tűrés	MSZ EN 12201-2:2003; 6.2 MSZ EN 12201-2:2003; 6.3	MSZ EN ISO 3126:2005	+	+
Mechanikai megfelelés	MSZ EN 12201-2:2003; 7	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	-	+
Fizikai megfelelés	MSZ EN 12201-2:2003; 8	MSZ EN 12201-2:2003; 8	-	+
Kémiai megfelelés	MSZ EN 12201-2:2003; 9	MSZ EN 12201-2:2003; 9	-	+
Megjelölés	MSZ EN 12201-2:2003; 11	MSZ EN 12201-2:2003; 11	+	+

Megf. Ig-i – Megfelelőség igazolási
Típ. Vizsg-i - Típusvizsgálati

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

.....
Friedrichs Markus
Gyártó

.....

Pölcz Csaba
Ügyvezető Igazgat

Budapest, 2013. július 1.

Helyi kapcsolattartó:
Uponor Épületgépezési Kft.
Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B
1043 Budapest
Magyarország
T +36 1 203 36 11
F +36 1 203 36 17
W www.uponor.hu

Gyártó:
Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Németország
T +49 (0)9521 690-0
F +49 (0)9521 690-710
W www.uponor.de

Ügyvezetők Uponor GmbH
Heiko Folgmann
Richard Kraus
Dieter Möllers
Comm. Register B 1832,
Register Court Bamberg
Jurisdiction: Hassfurt
Adószám: 26902263 – 2 – 51
EU adószám: HU26902263