

# TONDACH® Tuning

## Tetőkiegészítő rendszer



- 1 PALOTÁS TETŐCSERÉP
- 2 PALOTÁS SZEGŐCSERÉP
- 3 SAJTOLT SIMA KEZDŐ GERINCCSERÉP
- 4 SAJTOLT SIMA GERINCCSERÉP
- 5 GERINCELOSZTÓ ELEM SAJTOLT GERINCCSERÉPHEZ
- 6 PALOTÁS ZÁRÓCSERÉP
- 7 ALUMÍNÍUM KÉMÉNY/FALCSATLAKOZÓ SZALAG
- 8 ALUMÍNÍUM KÉMÉNY/FALZÁRÓ LÉC
- 9 UNIVERZÁLIS TETŐKIBÚVÓ ABLAK
- 10 UNIVERZÁLIS JÁRÓRÁCS GARNITÚRA (80x25 CM)
- 11 UNIVERZÁLIS HÓFOGÓRÁCS (200x25 CM)
- 12 TONDACH RÁCS-ERŐSÍTETT FÓLIA
- 13 VÁPATÖMÍTŐ
- 14 ALUMÍNÍUM VÁPATEKERCS
- 15 ALUMÍNÍUM VÁPALEZÁRÓ SZALAG
- 16 TANGÓ TETŐCSERÉP
- 17 TANGÓ HÓFOGÓCSERÉP
- 18 FÉM HÓFOGÓ TANGÓ TETŐCSERÉP
- 19 CSERÉPIDOM TANGÓ TETŐCSERÉP
- 20 CSATORNASZELLŐZŐ-ELEM
- 21 SZELLŐZŐSZALAG
- 22 GERINCCSERÉP-RÖGZÍTŐKAPOCS
- 23 HÖRNYOLT GERINCCSERÉP
- 24 HARANGSZEG
- 25 HÖRNYOLT KEZDŐGERINC
- 26 TANGÓ SZEGŐCSERÉP
- 27 KERÁMIA KAKAS
- 28 GERINC LEZÁRÓELEM
- 29 POLKA TETŐCSERÉP
- 30 TONDACH PÁRA-ÁTERESZTŐ FÓLIA
- 31 POLKA HÓFOGÓCSERÉP
- 32 POLKA KERÁMIA ÁTMENŐCSERÉP
- 33 FÉM HÓFOGÓ POLKA TETŐCSERÉP
- 34 POLKA PLEXICSERÉP
- 35 ELASZTIKUS ÉLGERINCCSERÉP
- 36 GERINCLÉCTARTÓ
- 37 HÓDFARKÚ TETŐCSERÉP
- 38 SZÉLCSERÉP
- 39 3/4-ES CSERÉP
- 40 SZELLŐZŐCSERÉP
- 41 TARÉJCSERÉP
- 42 HÚZOTT SIMA GERINCCSERÉP
- 43 HÓDFARKÚ PLEXICSERÉP
- 44 HÓDFARKÚ CSERÉPIDOM
- 45 ANTENNAKIVEZETŐ ELEM
- 46 JÁRÓRÁCSSTARTÓ KÉSZLET
- 47 JÁRÓRÁCS (40x25 CM)
- 48 LÉPCSŐFOKTARTÓ KÉSZLET



### •••• SZÍN- ÉS FORMAVÁLASZTÉK ••••

**TERMEK**

Hód farkú    Hörnyolt ívesvágású    Hörnyolt egyenesvágású    Hörnyolt hullámos    Tangó    Csárdás    Keringő    Polka    Palotás    Carmen    Mulde    Twist    Tangó+    Bolero    Rumba

**SZÍN**

Terrakotta Piros    Réz-barna    Sötét-barna    Antracit    Sötét-zöld    Gránit    Sötét-zöld    Antik    Piros antik    Homok antik    Ezüst    Bronz    Patina    Osz    Gesztenye-barna    Mohazöld F 421y    Olivazöld F 307y    Smaragd-zöld F 420y    Világos-kék    Sötét-kék    Csokoládé-barna    Fehér    Borvörös    Natur    Fekete    Sötét-szürke

**ENGÓBOK**      **MÁZAK**      **AMADEUS-MÁZAK**

**SZÍN**      **SZÍN**

\* a termék leggyakoribb árnyalatja

# TONDACH Tuning



## TETŐKIEGÉSZÍTŐ RENDSZER

A TONDACH Magyarország Zrt. komplett tetőmegoldásokat kínál, így válik a tető egy integrált rendszerre. A TONDACH TUNING néven forgalmazott nem kerámia anyagú kiegészítők, tartozékok használata korszerűbbé, tartósabbá és esztétikusabbá teszi a TONDACH kerámiaacseréppel borított tetőt. A TONDACH TUNING egy önálló márka és egyben a prémium minőség záloga.

A TONDACH TUNING rendszer elemeivel bármilyen tetőfedési nehézség áthidalható. Az átfogó rendszerben található kiegészítők segítségével a tetőbádogos munka jelentős része megtakarítható. A TUNING rendszerben felhasznált anyagok magas minőségének köszönhetően az egész tető élettartama meghosszabbodik. A TONDACH Magyarország Zrt. kínálja a legteljesebb integrált tetőfedési rendszert hazánkban. A következő oldalakon rövid áttekintést nyújtunk a TONDACH TUNING tetőkiegészítő rendszer elemeiről.



## TETŐTÉR MEGVILÁGÍTÁS



Plexicserép 18x38 cm, ill. 19x40 cm hódfarkú tetőcseréphez

Plexicserép hornyolt tetőcseréphez


Plexicserép Tangó / Csárdás tetőcseréphez



Plexicserép Keringő tetőcseréphez




Plexicserép Polka tetőcseréphez



Plexicserép Palotás tetőcseréphez

Univerzális tetőkibúvó ablak 45 x 55 cm, valamennyi tetőcseréphez



## GERINC / ÉL / ÉLGERINC KIEGÉSZÍTŐK



Harangszeg 110 mm



Gerincleártartó állítható magassággal, beütőcsavarral, 30 mm Szár: 75, beütő 250 mm. Szükséglet: 1 db / 0,7 fm gerinc



Gerincleártartó állítható magassággal, beütőcsavarral, 50 mm Szár: 85, beütő 155 mm. Szükséglet: 1 db / 0,7 fm gerinc

Univerzális alumínium / műanyag gerinc kezdő- és lezáróelem



## ERESZ ÉS GERINC KIEGÉSZÍTŐ ELEMELK



Gerinc / Él / Élgerinc fésűs száraz gerincelem 180 mm / 40 mm, 1 m / db




Gerinc / Él / Élgerinc fésűs száraz gerincelem 180 mm / 70 mm, 1 m / db



Gerinc / Él / Élgerinc lezárószalag 5 fm 250 mm / 280 mm / 320 mm ólom 5 fm / tekercs (színek:00,13)

Csornai húzott gerinchez, Hódfarkú, Hornyolt, Tangó, Csárdás, Polka, Keringő, Palotás cserepekhez



- Gerinc / Él / Élgerinc lezárószalag, 5 fm, 280 mm, alumínium (Hódfarkú, Hornyolt, Tangó, Csárdás, Polka cserepekhez), 5 fm / tekercs (színek: 00;13;40)
- Gerinc / Él / Élgerinc lezárószalag, 5 fm, 320 mm, alumínium (Keringő, Palotás cserepekhez), 5 fm / tekercs (színek: 00;13;40)



Elastikus él / élgerinc elem, 50 mm/75 mm, 1 m / db



- Szellőzőszalag PVC, 100 mm, 5 fm / tekercs
- Szellőzőszalag alumínium, 100 mm, 5 fm / tekercs (színek: piros 00 [sötétbarna hátoldalla] és fekete 40)



- Szellőzőszalag PVC "L" keresztmetszetű 30 / 90 mm, 2,5 m hosszú, L-alakú, 2,5 m / db
- Szellőzőszalag alumínium "L" keresztmetszetű 30 / 90 mm, 2,5 m hosszú, L-alakú, 2,5 m / db



Fésűs eresz szellőzőelem 1 m / db (csak fekete)



Eresz szellőzőelem fésű nélküli 1 m / db (csak fekete)



Eresz szellőzőfésű 55 mm magas, 1 m / db (csak fekete)

## RÖGZÍTŐELEMELK



Él és élgerinc rögzítőelem sajtoló cseréphez



Él és élgerinc rögzítőelem hódfarkú cseréphez




Viharkapocs kettős fedéshez 24x48mm és 30x50mm-es tetőléchez



Univerzális viharkapocs valamennyi sajtoló cseréphez (30 x 50 mm-es és 40x50 mm-es tetőlé esetén)



Kötöződrót (nemesfém, Ø 1 mm, 1 köteg kb. 2 kg)



Viharkapocs koronafedéshez

**ALÁTÉTHÉJAZATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ ELEMEI**



Alumínium kémény / falzáró lécszalag.  
Szélesség: 75 mm, Hossz: 1,5 m.  
Színek: Piros: 00 (háta sötétbarna),  
Fekete: 40.

TONDACH Tuning FOL rácserősített  
alátét fólia, 140 g / m<sup>2</sup>.  
Szélesség: 1,5 m, Hosszúság: 50 m.



TONDACH TUNING FOL-S  
paraáteresztő alátét fólia,  
kemény aljzatra, 135g/m<sup>2</sup>,  
(Sd érték: ~ 0,045 m).  
Szélesség: 1,5 m,  
Hosszúság: 50 m



TONDACH TUNING FOL-N  
közvetlenül a hőszigetelésre  
feketethető paraáteresztő  
alátét fólia, 120g / m<sup>2</sup>.  
(Sd érték: ~ 0,02 m).  
Szélesség: 1,5 m,  
Hosszúság: 50 m



TONDACH TUNING FOL-K  
paraáteresztő alátét fólia  
kemény aljzatra öntapadó  
csikkal, 135g / m<sup>2</sup>.  
(Sd érték: ~ 0,045 m).  
Szélesség: 1,5 m,  
Hosszúság: 50 m

Dense Glue alátét fólia  
ragasztó, 600 ml




Kinyomópisztoly  
Dense Glue 600 ml  
ragasztóhoz

TONDACH TUNING  
univerzális ragasztószalag  
(50 mm x 20 m)



Szög tömítő, mindkét  
oldalán tapadós bitumen-kaucsuk  
tömítőszalag, 50 x 1,5 mm x 20 m



Öntapadós tömítőgallér 150 x 150 mm,  
Ø = 5-10 mm (szél- és légtömítés  
biztosítására az alátét héjazatoknál)

Alumínium eresz szegélylemez  
(csepegtetőlemez), felső részén  
a fólia rögzítéséhez szolgáló  
öntapadó csikkal ellátva.  
Szélesség: 230 mm, Hossz: 5 m.  
Kiszérelés: 5 fm / tekercs.



Alumínium kémény / falcsatlakozó szalag.  
Szélesség: 280 mm, Hossz: 5 m.  
Kiszérelés: 5 fm / tekercs.

**VÁPA**



- Alumínium vápatekerccs 600 mm,  
10 m-es tekercs (kétoldalas, piros és sötétbarna)
- Alumínium vápatekerccs 600 mm,  
2 m-es tekercs (kétoldalas, piros és sötétbarna)



Öntapadó vápalezáró szalag  
140 mm, 90 cm-es tekercs  
(színek: 00, 13)

- Vápatömítő 50 mm / 1 m.  
Hódfarkú, Hornyolt cserepekhez
- Vápatömítő 75 mm / 1 m.  
Keringő, Palotás cserepekhez




Alumínium vápaelem süllyesztett vápához.  
Hossz: 200 cm, Kiterített szélesség: 50 cm,  
Vastagság: 0,6 mm



Alumínium vápaelem.  
Hossz: 200 cm,  
Kiterített szélesség: 50 cm,  
Vastagság: 0,6 mm

**TONDACH SOLAR**



TS 300 napkollektor  
(1,04x2,04m)

Univerzális solar  
csőátvezető elem



Solar-panel rögzítő alaplap  
(valamennyi termékszaladhoz  
biztosított a választék)  
Tetőcserep fajtánként  
2 db elem szükséges.



Rögzítőfül

Hatlapfejű rögzítőcsavar  
(gumitömítő gyűrűvel)



A Tondach Solar rendszer tervezéséhez és kiépítéséhez ajánlatot kapható a Tondach Solar tervezési nyomtatvány kitöltésével, amely megtehető a márkakereskedőnél vagy letölthető a [www.tondach.hu](http://www.tondach.hu) oldalról. A megkeresést a Tondach Solar partnernek továbbítjuk.

### FÉM HÓFOGÓK



C 380

Hódfarkú, hornyolt  
tetőcserepekhez



D 40 - 380

Csárdás, Landdach  
tetőcserephez



D 39 - 380

Tangó, Jupiter  
(változtatható léctávval),  
Actua 2 tetőcserephez



D 24 - 380

Keringő  
tetőcserephez



D 06 - 380

Polka  
tetőcserephez



D 05 - 380

Palotás  
tetőcserephez



D 64 - 380

Rumba  
(változtatható léctávval)  
tetőcserephez



D 51 - 380

Bolero  
(változtatható léctávval)  
tetőcserephez




D 87 - 380

Twist  
(változtatható léctávval)  
tetőcserephez

### HÓFOGÓ- ÉS JÁRÓRÁCS RENDSZER



Univerzális járórács garnitúra 40 x 25 cm  
Univerzális járórács garnitúra 80 x 25 cm



Univerzális hófogó garnitúra  
300 x 20 cm kiegészítőekkel

### VILLÁMHÁRÍTÁS



Villámhárítótartó  
Hódfarkú/Táska/Hornyolt  
/Hornyolt hódfarkú/  
Nútolt sajtolt/Twist  
tetőcserepekhez



Villámhárítótartó  
Tangó/Polka  
tetőcserephez



Villámhárítótartó  
Csárdás  
tetőcserephez



Villámhárítótartó  
Figaro  
tetőcserephez



Villámhárítótartó  
Rumba tetőcserephez



Villámhárítótartó  
Palotás tetőcserephez



Villámhárítótartó  
Mediteran Plus tetőcserephez



Villámhárítótartó  
sajtolt sima gerincseréphez,  
univerzális



Villámhárítótartó  
sajtolt sima, illetve  
hornyolt gerincseréphez

## Referenciák



Bolero



Rumba



Hódfarkú szegmensvágású